

广东省法定城乡规划成果报批（备案） 规范暨数据标准

广东省住房和城乡建设厅

2017 年 09 月

目 录

第一部分:广东省城市总体规划编制成果报批(报审)规范(试行)	1
第二部分:广东省城市总体规划成果数据标准(试行)	15
第三部分:广东省城市近期建设规划编制成果报备规范(试行)	90
第四部分:广东省城市近期建设规划成果数据标准(试行)	99
第五部分:广东省城市控制性详细规划编制成果报备规范(试行)	129
第六部分:广东省城市控制性详细规划成果数据标准(试行)	141
第七部分:广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准(试行)	161

第一部分

广东省城市总体规划编制成果 报批（报审）规范（试行）

前 言

为规范我省城市总体规划编制成果报批（报审）工作，由广东省住房和城乡建设厅、广东省城乡规划设计研究院共同编制完成《广东省城市总体规划编制成果报批（报审）规范》（试行）。

本规范共 8 章，主要内容包括：1 总则；2 规范性引用文件；3 成果报批（报审）介质；4 电子成果内容；5 电子成果文件格式；6 规划图件内容；7 报送形式；8 报批（报审）流程。

本规范由广东省住房和城乡建设厅负责管理，广东省住房和城乡建设厅负责技术内容的解释。各单位在执行过程中若有修改意见和建议，请反馈至广东省住房和城乡建设厅。

主编单位：广东省住房和城乡建设厅

广东省城乡规划设计研究院

目录

前 言 - 1 -

目录 - 2 -

1 总则..... 3

2 规范性引用文件..... 4

3 成果报批（报审）介质..... 5

4 电子成果文件内容 7

5 电子成果文件格式 8

6 规划图件内容 9

7 报送形式..... 11

8 报批（报审）流程 12

附件:2030 版城市总体规划法定上报条目（广东省政府审批） 13

1 总则

- 1.0.1** 为完成广东省智慧规划信息服务平台建库工作，统一规划成果质量与形式，服务广东省数字城乡规划管理信息系统建设，制定本规范。
- 1.0.2** 本规范结合广东省城乡规划管理的实际情况，规定城乡规划编制成果向广东省住房和城乡建设厅报批（报审）时应满足的基本要求，包括纸质成果文件和电子成果文件的要求。
- 1.0.3** 本规范适用于广东省地级以上市、县级市、县城市总体规划编制成果的报批（报审）。
- 1.0.4** 本规范同时适用于提请省政府审查和审批的城市总体规划编制成果。
- 1.0.5** 本规范所要求提供的入库数据标准参照《广东省城市总体规划成果数据标准》（试行）。

2 规范性引用文件

2.0.1 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范。凡是未注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

2.0.2 本规范在编制时依据和引用了以下法律法规及标准文件：

- 1 《中华人民共和国城乡规划法》；
- 2 《城市规划编制办法》；
- 3 《广东省城乡规划条例》；
- 4 《城市规划编制办法实施细则》；
- 5 《中华人民共和国行政区代码》（GB/T 2260-2013）；
- 6 《县级以上行政区划代码编制规则》（GB/T 10114-2003）；
- 7 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）；
- 8 《城市规划基本术语标准》（GB/T 50280-1998）；
- 9 《城市规划数据标准》（CJJT 199-2014）；
- 10 《城市规划制图标准》（CJJT 197-2003）。

3 成果报批（报审）介质

3.0.1 广东省城市总体规划成果报批（报审）介质包括：纸质成果文件和电子成果文件。

3.0.2 纸质成果文件包括规划条文和图集，且提供的材料需一式两份。规划条文和图集必须采用 A4 纸规格装订，图集应按照 A3 纸规格成图，折叠成 A4 纸规格装订。规划条文和图集等封面必须注明“××稿”，落款为“××市人民政府”，内页加盖规划编制单位成果专用章，并标明规划编制单位资质、规划人员专业、技术职称及职责。

3.0.3 电子成果文件须刻录成保密的 CD 或 DVD 光盘，且光盘正面标识项目名称、成果类型、成果版本、编制单位、编制时间、联系人、联系电话等详细内容，具体格式应符合下图规定。



图 3.0.3 城市总体规划电子成果文件光盘正面标识示例

- 3.0.4** 成果类型为：地级市、县级市、县城市总体规划等。
- 3.0.5** 成果版本为：纲要、报批成果、批准成果。
- 3.0.6** 光盘封面加盖报送人所在单位的公章。
- 3.0.7** 电子成果文件以目录文件夹数据的形式提交，目录文件夹数据包示例如下：




图 3.0.7 城市总体规划电子成果文件目录层次结构图

- 3.0.8** 一级目录为项目根目录，应按项目中文名称命名，如“××市××规划成果”。
- 3.0.9** 二级目录和三级目录应按图 3.0.7 的规定命名。

4 电子成果文件内容

4.0.1 城市总体规划报批（报审）电子成果文件内容应包括：规划条文、规划图件、成果附件、GIS 数据库和审查信息。

4.0.2 规划条文内容宜参照附件的要求。

4.0.3 规划图件应包括图集和矢量图，目录应参照本规范第 6 章的要求。

4.0.4 成果附件宜包括条文说明、汇报文件、影像图、研究报告、基础资料汇编、总规实施评估报告及其他相关的文件。

4.0.5 GIS 数据库应包括空间数据库和非空间数据。空间数据库应包括数据文件、工程文件、符号库文件、字体文件等；非空间数据应包括但不限于发展目标表、城乡用地汇总表、集中建设区建设用地平衡表、项目信息列表。

4.0.6 审查信息应包括审查备案过程中必备的各种文件，包括但不限于政府批准文件、会议纪要、专家评审意见、意见采纳情况、备案请示、备案报告和备案批复等。

5 电子成果文件格式

- 5.0.1** 条文及条文说明应采用 DOC、DOCX 文件格式，文件后缀为*.doc 或者*.docx；
- 5.0.2** 图集中的文件应采用 JPG、PSD 文件格式，文件后缀为*.jpg 或者*.psd；
- 5.0.3** 矢量图应采用 DWG 文件格式，文件后缀为*.dwg；
- 5.0.4** 汇报文件应采用 PPT、PPTX 文件格式，文件后缀为*.ppt 或者*.pptx；
- 5.0.5** 影像图文件应采用 Geo Tiff 文件格式，文件后缀为*.tif 和*.tiff；
- 5.0.6** 研究报告、基础资料汇编以及其他相关成果附件文件应采用 PDF、DOC、DOCX 文件格式，文件后缀为*.pdf 、*.doc 或者*.docx；
- 5.0.7** GIS 数据文件应采用 ArcGIS 10.0 版本的个人文件数据库文件格式，文件后缀为*.mdb；GIS 工程文件应采用 ArcGIS 10.0 版本的 MXD 文件格式，文件后缀为*.mxd。
- 5.0.8** 字体文件应采用 windows 字体 TTF 文件格式，文件后缀为*.ttf。
- 5.0.9** 符号库文件应采用 STYLE 文件格式，文件后缀为*.style；
- 5.0.10** 非空间数据应采用 XLS 文件格式，文件后缀为*.xls 或者*.xlsx；
- 5.0.11** 审查信息文件应采用 PDF、JPG 文件格式，文件后缀为*.pdf 或者*.jpg。

6 规划图件内容

6.0.1 规划图件包括图集和矢量图。其中，图集应包含表 6.0.1 和表 6.0.2 出现的全部图件。

6.0.2 规划图件的矢量图所包含的图纸应符合表 6.0.1 的要求，下列图件全部图层需纳入 GIS 数据库，同时作为城市总体规划纲要阶段的数据审查内容。

表 6.0.2 矢量图图纸目录

序号	图纸名称	格式
1	规划空间层次图	DWG
2	市（县）域综合交通规划图	DWG
3	市（县）域轨道交通规划图（可选）	DWG
4	市（县）域重大市政基础设施布局和廊道图	DWG
5	规划区空间管制规划图	DWG
6	规划区用地功能引导图	DWG
7	集中建设区蓝线规划图	DWG
8	集中建设区紫线规划图	DWG
9	集中建设区绿线规划图	DWG
10	集中建设区黄线规划图	DWG
11	集中建设区土地利用规划图	DWG
12	集中建设区要素管控图	DWG
13	历史文化名城保护规划图（可选）	DWG
14	集中建设区综合防灾规划图	DWG
15	集中建设区近期建设规划图	DWG

6.0.3 其他规划图件所包含的图纸应符合表 6.0.2 的要求，部分图纸涉及到的关键图层，应按照《广东省城市总体规划成果数据标准》（试行）的要求部分纳入 GIS 数据库。

表 6.0.3 其他图纸目录

序号	图纸名称	格式
1	市（县）域城镇空间结构规划图	JPG/PSD
JPG	市（县）域城镇体系现状图	JPG/PSD
3	市（县）域重大市政基础设施规划图	JPG/PSD
4	市（县）域城镇规模结构规划图	JPG/PSD
5	市（县）域城镇职能结构规划图	JPG/PSD
6	市（县）域城镇等级结构规划图	JPG/PSD
7	市（县）域生态空间结构图	JPG/PSD

序号	图纸名称	格式
8	市（县）域工业布局规划图	JPG/PSD
9	市（县）域综合农业区划图	JPG/PSD
10	市（县）域旅游发展规划图	JPG/PSD
11	规划区空间结构规划图	JPG/PSD
12	集中建设区土地利用现状图	JPG/PSD
13	集中建设区空间结构规划图	JPG/PSD
14	集中建设区总体城市设计图	JPG/PSD
15	集中建设区发展单元图	JPG/PSD
16	集中建设区公共中心体系规划图	JPG/PSD
17	集中建设区城市更新规划图（可选）	JPG/PSD
18	集中建设区综合交通规划图	JPG/PSD
19	集中建设区道路交通规划图	JPG/PSD
20	集中建设区公共交通规划图	JPG/PSD
21	集中建设区慢行系统规划图	JPG/PSD
22	集中建设区密度分区指引图（可选）	JPG/PSD
23	集中建设区地下空间利用规划图（可选）	JPG/PSD
24	集中建设区公共设施布局规划图	JPG/PSD
25	集中建设区居住用地规划图	JPG/PSD
26	集中建设区绿地系统规划图	JPG/PSD
27	集中建设区环境功能区划图	JPG/PSD
28	集中建设区海绵城市规划图	JPG/PSD
29	集中建设区给水工程规划图	JPG/PSD
30	集中建设区污水工程规划图	JPG/PSD
31	集中建设区雨水工程规划图	JPG/PSD
32	集中建设区电力工程规划图	JPG/PSD
33	集中建设区通信工程规划图	JPG/PSD
34	集中建设区燃气工程规划图	JPG/PSD
35	集中建设区环卫工程规划图	JPG/PSD
36	集中建设区岸线利用规划图（可选）	JPG/PSD
37	集中建设区产业布局规划图	JPG/PSD
38	集中建设区城市风貌规划图	JPG/PSD

7 报送形式

7.0.1 报送文件规格：

- 1 规划文本均为 A4 规格；
- 2 规划图件折叠成约 A4 规格大小，以能装入档案盒为准；
- 3 光盘独立装入档案盒；
- 4 档案盒为 A4 规格蓝色塑料盒，注意根据资料数量选取适当厚度，避免资料塞装过紧或冗余过多。

7.0.2 标签和标注。档案盒正面和侧立面分别粘贴打印标签，标签注明内含资料的全名和数量。

8 报批（报审）流程

8.0.1 省人民政府所在地的城市以及国务院确定的城市的总体规划，由省政府审查同意后，报国务院审批。其他城市的总体规划，由城市人民政府报省人民政府审批。

8.0.2 规划成果分为规范性、技术性前置审查和行政审查。

8.0.3 城市人民政府报送城市总体规划纲要和报批成果，由省住房和城乡建设厅负责接收，委托专业团体对成果进行规范性和技术性前置审查，10 个工作日完成审查，符合审查要求的由专业团体出具审查意见至省住房和城乡建设厅；不符合审查要求的经省住房和城乡建设厅同意退回修改后提交。

8.0.4 城市人民政府提交城市总体规划（批准）成果进行备案，由省住房和城乡建设厅负责接收，委托专业团体对成果进行规范性审查，10 个工作日完成审查，符合审查要求的由专业团体对所提交的数据进行整理入库后提交数据中心，并出具审查意见至省住房和城乡建设厅；不符合审查要求的经省住房和城乡建设厅同意退回修改后提交。

附件：2030 版城市总体规划法定上报条目 (广东省政府审批)

第一章 总则

包括：编制背景和规划重点、规划依据、规划期限、规划层次（市域、城市规划区、城市集中建设区）、地位与作用。

第二章 发展目标

第一节 城市发展目标

第二节 城市性质与职能

第三节 城市规模

第四节 规划核心指标

第三章 市域规划

第一节 城镇化发展目标

第二节 区域性重大设施和通道的控制与预留

第三节 市域城乡统筹发展

包括：城镇空间、等级、规模结构，县城和中心镇等重点城镇发展指引，特色小城镇和乡村建设要求等。

第四章 城市规划区规划

第一节 城镇、农业和生态空间划定与管制

第二节 空间管制

包括：生态控制线划定及管控要求；城市、镇开发边界划定及管控要求；“四线”划定及管控要求等。

第三节 空间结构与功能布局

第四节 非集中建设区发展与管控

含集中建设区以外的城镇、农村地区建设管控要求。

第五章 城市集中建设区规划

第一节 城市空间结构

第二节 城市建设用地布局

含各类用地布局安排

第三节 用地建设要求和多用途利用

含用地兼容引导和管控要求；密度分区；社区发展等。

第四节 公共服务设施规划

第五节 地下空间规划

第六节 城市更新规划

第七节 新区建设要求

第八节 发展单元划定

第六章 重点专项规划纲要

第一节 历史文化保护

第二节 城市特色风貌

第三节 生态环境保护

第四节 绿地系统规划

第四节 产业发展与布局

第五节 旅游发展（可选）

第六节 岸线利用（可选）

第七节 综合交通

含城市人行、自行车等慢行系统。

第八节 市政公用设施

第九节 海绵城市建设（可选）

第十节 综合防灾减灾

第七章 规划实施

第一节 规划传导

包括：完善规划体系；发展单元管理等。

第二节 近期建设

第三节 实施机制与保障

包括：指标监测与修正；实施评估与督察；信息平台建设与管理；规划委员会制度等。

第八章 附则

附表

第二部分

广东省城市总体规划成果数据标准 (试行)

目 录

1. 总则	15
2. 规范性引用文件.....	16
3. 基本规定	17
3.1. 一般要求	17
3.2. 空间数据图层命名规则	18
3.3. 空间要素属性表构成	20
4. 总体规划成果空间数据图层构成.....	21
4.1. 市（县）域规划成果图层分类与名称	21
4.2. 城市规划区规划成果图层分类与名称	23
4.3. 城市集中建设区规划成果图层分类与名称	23
4.4. 城市总体规划栅格成果图层分类与名称	27
4.5. 基础数据图层分类与名称	27
5. 市（县）域规划成果图层属性表结构.....	29
5.1. 规划空间层次图（SY_GH_GHKJ）	29
5.2. 市（县）域综合交通规划图（SY_GH_ZHJT）	30
5.3. 市（县）域轨道交通规划图（可选）（SY_GH_GDJT）	31
5.4. 市（县）域重大市政基础设施规划图（SY_GH_ZDSZ）	32
5.5. 市（县）域城镇体系现状图（SY_XZ_CZTX）	42
5.6. 市（县）域城镇体系规划图（SY_GH_CZTX）	42
5.7. 市（县）域城镇规模结构规划图（SY_GH_CZGMJG）	43
5.8. 市（县）域城镇职能结构规划图（SY_GH_CZZNJG）	43
5.9. 市（县）域城镇等级结构规划图（SY_GH_CZDJJG）	43

5.10.	市（县）域生态空间结构图（SY_GH_STKJJG）	44
5.11.	市（县）域工业布局规划图（SY_GH_GYBJ）	46
5.12.	市（县）域旅游发展规划图（可选）（SY_GH_LYFZ）	47
6.	城市规划区规划成果图层属性表结构	48
6.1.	规划区空间管制图（GHQ_GH_KJGZ）	48
6.2.	规划区用地功能引导图（GHQ_GH_YDGN）	49
7.	城市集中建设区规划成果图层属性表结构	50
7.1.	集中建设区土地利用现状图（JZJS_XZ_TDYL）	50
7.2.	集中建设区土地利用规划图（JZJS_GH_TDLY）	50
7.3.	集中建设区发展单元图（（JZJS_GH_FZDY））	51
7.4.	集中建设区要素管控图（JZJS_GH_YSGK）	51
7.5.	集中建设区蓝线规划图（JZJS_GH_LANX）	52
7.6.	集中建设区紫线规划图（JZJS_GH_ZX）	52
7.7.	集中建设区绿线规划图（JZJS_GH_LVX）	53
7.8.	集中建设区黄线规划图（JZJS_GH_HX）	54
7.9.	历史文化名城保护规划（可选）（JZJS_GH_LSWHMC）	54
7.10.	集中建设区近期建设规划图（JZJS_GH_JQGH）	56
7.11.	集中建设区公共中心体系规划图（JZJS_GH_GGZXTX）	58
7.12.	集中建设区城市更新规划图（可选）（JZJS_GH_CSGX）	58
7.13.	集中建设区综合交通规划图（JZJS_GH_ZHJT）	59
7.14.	集中建设区道路交通规划图（（ZXCQ_GH_DLJT）	60
7.15.	集中建设区公共交通规划图（JZJS_GH_GGJT）	61
7.16.	集中建设区慢行系统规划图（JZJS_GH_M××T）	63
7.17.	集中建设区密度分区指引图（JZJS_GH_MDFQZY）	64
7.18.	集中建设区地下空间利用规划图（JZJS_GH_DXKJLY）	65
7.19.	集中建设区居住用地规划图（JZJS_GH_JZYD）	65

7.20. 集中建设区综合防灾规划图（JZJS_GH_ZHFZ）	66
7.21. 集中建设区环境功能区划图（可选）（JZJS_GH_HJGNQH）	69
7.22. 集中建设区海绵城市规划图（可选）（JZJS_GH_HMCS）	70
7.23. 集中建设区给水工程规划图（JZJS_GH_JS）	70
7.24. 集中建设区污水工程规划图（JZJS_GH_WS）	73
7.25. 集中建设区雨水工程规划图（JZJS_GH_YS）	74
7.26. 集中建设区电力工程规划图（JZJS_GH_DL）	76
7.27. 集中建设区通讯工程规划图（JZJS_GH_TX）	77
7.28. 集中建设区燃气工程规划图（JZJS_GH_RQ）	78
7.29. 集中建设区环卫工程规划图（JZJS_GH_HW）	80
7.30. 集中建设区岸线利用规划图（可选）（JZJS_GH_AXLY）	81
 8. 基础数据图层属性表结构.....	83
 9. 非空间数据构成与要求.....	85

1. 总则

1.0.1 为完成广东省智慧规划信息服务平台建库工作，统一规划成果质量与形式，服务广东省数字城乡规划管理信息系统建设，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于广东省各地级市、县级市、县城市总体规划成果 GIS 数据库建设。

1.0.3 本标准结合广东省城乡规划管理的实际情况，规定城乡规划编制成果向广东省住房和城乡建设厅报审报备时应满足的基本要求，包括规范性引用文件、基本规定、总体规划成果空间数据图层构成要求、各层次规划成果图层属性表要求（市（县）域规划、城市规划区规划、城市集中建设区规划）与非空间数据构成与要求等。

1.0.4 本标准适用于总体规划成果审查、成果报批、成果备案。

2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但鼓励本标准达成协议的各方，研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是未注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。本标准在编制时依据和引用了以下法律、法规及标准文件：

2.0.1 法律法规

《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

《广东省城乡规划条例》（2012）

2.0.2 标准规范

《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2013）

《县级以上行政区划代码编制规则》（GB/T10114-2003）

《城市规划基本术语标准》（GB/T50280-1998）

《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）

《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2002）

《城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ100-2004）

《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2006）

《基础地理信息标准数据基本规定》（GB21139-2007）

《城市地理信息系统设计规范》（GB/T18578-2008）

《基础地理信息城市数据库建设规范》（GB/T21740-2008）

《地理空间数据交换格式》（GB/T17798-2007）

2.0.3 规章制度

《城市规划编制办法》（2005）

《关于规范国务院审批城市总体规划上报成果的规定》（暂行）（2013）

《关于规范省域城镇体系规划上报成果的规定》（暂行）（2013）

3. 基本规定

3.1 一般要求

3.1.1 城市总体规划成果空间数据库的组织与数据库设计应符合《城市基础地理信息系统技术规范》(CJJ100-2004)第6章的规定。

3.1.2 数据入库的初期阶段采用 2000 国家大地坐标系(CGCS2000)。

3.1.3 若无法提供 3.1.2 规定的坐标,则采用西安 80 坐标系(三度分带高斯投影):

- 1**广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、惠州、江门、清远、河源、韶关、汕尾等 12 市采用 114 度经线为中央经线;
- 2**汕头、潮州、揭阳、梅州等 4 市采用 117 度经线为中央经线;
- 3**湛江、肇庆、云浮、阳江、茂名等 5 市采用 111 度经线为中央经线。

3.1.4 城市总体规划成果中的行政区域代码应符合 GB/T2260 第 3 章与 GB/T10114 第 4 章的规定。

3.1.5 城市总体规划成果中元数据应符合《中华人民共和国行政区划代码》CJJ100-2004 要求。

3.1.6 城市总体规划成果要素代码参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》(试行)执行。

3.1.7 城市总体规划空间数据必须采用统一的符合国家规定的有关数据标准。

3.1.8 城市总体规划空间数据的精度必须符合国家标准成图的精度要求,并保证数据的完整性、一致性。

3.1.9 城市总体规划空间数据中, CAD 图层与 GIS 图层的标准及内容相对应,各要素及其精度相互协调,统计数据应具一致性。

3.1.10 城市总体规划空间数据应支持地理信息数据产品标准所规定的数据格式,数据交换时宜符合 GB/T17798-2007《地理空间数据交换格式》的规定。

3.2 空间数据图层命名规则

3.2.1 空间数据图层命名构成

城市总体规划成果空间数据的图层名称由四部分组成：层次划分编码、成果图分类编码、成果图名称编码、图层要素缩写编码，每一个部分之间用下划线“_”分割。

3.2.2 总体规划层次划分编码

城市总体规划分为市（县）域规划、规划区规划与城市集中建设区规划三个层次，其分类与编码应符合表 3.2.2 的规定。

表 3.2.2 总体规划层次划分编码表

编码	代表含义	类型
SY	市（县）域规划	字母
GHQ	城市规划区	字母
JZJS	集中建设区	字母

3.2.3 总体规划成果图分类编码

城市总体规划成果图分为现状图和规划图，分类编码应符合表 3.2.3 的规定。

表 3.2.3 总体规划成果图分类编码表

编码	代表含义	类型
XZ	现状图	字母
GH	规划图	字母

3.2.4 城市总体规划成果图纸名称编码

依据《关于在广东省级政府规划管理权限内开展改革创新设想》，规划成果图分类与编码应符合表 3.2.4 的规定，规划成果图采用表中中文名称命名。对于市（县）域范围与规划区范围一致的城市，规划区相关的成果需要统一在市（县）域的规划层次表达。此外，在空间数据建库过程中，可根据工作实际情况，对成果图数量和内容进行自定义扩充，以满足规划管理需要。

表 3.2.4 成果图纸名称列表

规划层次	类型	序号	规划成果图中文名称	规划成果图英文名称
市（县）域(SY)	现状图(XZ)	1	城镇体系现状图	SY_XZ_CZTX
	规划图(GH)	1	规划空间层次图	SY_GH_GHKJ

规划层次	类型	序号	规划成果图中文名称	规划成果图英文名称
		2	城镇空间结构规划图	SY_GH_CZKJJG
		3	综合交通规划图	SY_GH_ZHJT
		4	轨道交通规划图	SY_GH_GDJT
		5	重大市政基础设施规划图	SY_GH_ZDSZ
		6	城镇规模结构规划图	SY_GH_CZGMJG
		7	城镇职能结构规划图	SY_GH_CZZNJG
		8	城镇职等级结构规划图	SY_GH_CZZNDJJG
		9	生态空间结构图	SY_GH_STKJJG
		10	工业布局规划图	SY_GH_GYBJ
		11	综合农业区划图	SY_GH_ZHNY
		12	旅游发展规划图	SY_GH_LYFZ
规划区 (GHQ)	规划图(GH)	1	空间结构规划图	GHQ_GH_KJJG
		2	空间管制图	GHQ_GH_KJGZ
		3	用地功能引导图	GHQ_GH_YDGN
集中建设区 (JZJS)	现状图(XZ)	1	土地利用现状图	JZJS_XZ_TDLY
	规划图(GH)	1	土地利用规划图	JZJS_GH_TDLY
		2	空间结构规划图	JZJS_GH_KJJG
		3	总体城市设计图	JZJS_GH_CSSJ
		4	产业布局图	JZJS_GH_CYBJ
		5	发展单元图综合	JZJS_GH_FZDY
		6	要素管控图	JZJS_GH_YSJK
		7	蓝线规划图	GHQ_GH_LANX
		8	紫线规划图	GHQ_GH_ZX
		9	绿线规划图	GHQ_GH_LVX
		10	黄线规划图	GHQ_GH_HX
		11	城市风貌规划图	JZJS_GH_CSFM
		12	历史文化名城保护规划图	JZJS_GH_LSWHMC
		13	综合防灾规划图	JZJS_GH_ZHFZ
		14	近期建设规划图	JZJS_GH_JQJS
		15	公共中心体系规划图	JZJS_GH_GGZXTX
		16	城市更新规划图	JZJS_GH_CSGX
		17	综合交通规划图	JZJS_GH_ZHJT
		18	道路交通规划图	JZJS_GH_DLJT
		19	公共交通规划图	JZJS_GH_GGJT
		20	慢行系统规划图	JZJS_GH_M××T
		21	密度分区指引图	JZJS_GH_MDFQZY
		22	地下空间利用规划图	JZJS_GH_DXKJLY
		23	公共设施布局规划图	JZJS_GH_GGSSBJ
		24	居住用地规划图	JZJS_GH_JZYD

规划层次	类型	序号	规划成果图中文名称	规划成果图英文名称
		25	绿地系统规划图	JZJS_GH_LDXT
		26	环境功能区划图	JZJS_GH_HJGNQH
		27	海绵城市规划图	JZJS_GH_HMCS
		28	给水工程规划图	JZJS_GH_GS
		29	污水工程规划图	JZJS_GH_WS
		30	雨水工程规划图	JZJS_GH_YS
		31	电力工程规划图	JZJS_GH_DL
		32	通信工程规划图	JZJS_GH_TX_
		33	燃气工程规划图	JZJS_GH_RQ
		34	环卫工程规划图	JZJS_GH_HW
		35	岸线利用规划图	JZJS_GH_AXLY

3.2.5 图层要素缩写编码

图层要素缩写编码原则上采用各要素名称汉语拼音第一位字母的方法来命名，尽量简单明了。

3.3 空间要素属性表构成

3.3.1 一般规定

本标准根据规划编制的技术要求、规划业务实际需要，规定总体规划图纸中每个图层的基本属性信息。在空间数据建库中，可根据需要扩展相关的属性信息，以满足规划管理需要。

3.3.2 要素代码

空间要素属性表中出现的要素代码，统一严格按照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》填写。

3.3.3 约束条件

空间要素属性表中的约束条件取值：M 为“必选”，C 为“条件选择”，O 为“可选”。

4. 总体规划成果空间数据图层构成

4.1 市（县）域规划成果图层分类与名称

市（县）域总体规划成果图层分类与名称应符合表 4.1 的要求。在空间数据建库过程中，可根据工作实际情况，对成果图内的图层数量和内容进行自定义扩充，以满足规划管理需要。

表 4.1 市（县）域规划成果图层分类表

规划成果图分类	图层				图层类型
	序号	要素代码	图层别名	图层名称	
规划空间层次图	1	110000	市（县）域范围	SY_GH_GHKJ_FW	面
	2	150000	城市规划区	SY_GH_GHKJ_CSGHQ	面
	3	160000	城市集中建设区	SY_GH_GHKJ_CSZJSQ	面
市（县）域综合交通规划图	1	510000	交通设施	SY_GH_ZHJT_JTSS	点
	2	711000	铁路	SY_GH_ZHJT_TL	线
	3	712000	公路	SY_GH_ZHJT_GL	线
	4	714000	航道	SY_GH_ZHJT_HD	线
市（县）域轨道交通规划图（可选）	1	512009	轨道交通站点	SY_GH_GDJT_GDZ	点
	2	711003	城际轨道	SY_GH_GDJT_CJGD	线
	3	711004	城市轨道	SY_GH_GDJT_CSGD	线
市（县）域重大市政基础设施规划图	1	631001	水厂	SY_GH_ZDSZ_SC	点
	2	631002	取水口	SY_GH_ZDSZ_QSK	点
	3	631003	加压泵站	SY_GH_ZDSZ_JYBZ	点
	4	631004	其它供水设施	SY_GH_ZDSZ_QTGSSS	点
	5	811000	供水廊道	SY_GH_ZDSZ_GSGD	线
	6	636004	污水厂	SY_GH_ZDSZ_WSC	点
	7	636005	污水泵站	SY_GH_ZDSZ_WSBZ	点
	8	636007	其它污水设施	SY_GH_ZDSZ_QTWSSS	点
	9	821002	污水管线	SY_GH_ZDSZ_WSGX	线
	10	636002	雨水泵站	SY_GH_ZDSZ_SYBZ	点
	11	636001	雨水调蓄设施	SY_GH_ZDSZ_YSTXSS	点
	12	636003	其它雨水设施	SY_GH_ZDSZ_QTYS	点
	13	821001	雨水管线	SY_GH_ZDSZ_YSGX	线
	14	821003	合流管线	SY_GH_ZDSZ_HLGX	线
	15	637001	垃圾处理设施	SY_GH_ZDSZ_LJCLSS	点
	16	637004	其它环卫设施	SY_GH_ZDSZ_QTHWSS	点
	17	632001	电厂	SY_GH_ZDSZ_DC	点

规划成果图 分类	图层				图层类型
	序号	要素 代码	图层别名	图层名称	
规划成果图 分类	18	632002	变电站	SY_GH_ZDSZ_BDZ	点
	19	632003	其它供电设施	SY_GH_ZDSZ_QTGSS	点
	20	812000	供电廊道	SY_GH_ZDSZ_GDLD	线
	21	633001	制气厂	SY_GH_ZDSZ_ZQC	点
	22	633002	气化站	SY_GH_ZDSZ_QHZ	点
	23	633003	门站	SY_GH_ZDSZ_MZ	点
	24	633004	储气库	SY_GH_ZDSZ_CQK	点
	25	633005	其它燃气设施	SY_GH_ZDSZ_RQSS	点
	26	813000	供气廊道	SY_GH_ZDSZ_GQLD	线
	27	634000	通信设施	SY_GH_ZDSZ_TXSS	点
	28	815000	通信廊道	SY_GH_ZDSZ_TXGD	线
市（县）域城 镇体系现状 图	1	311000	现状城镇点	SY_XZ_CZTX_CZD	点
市（县）域城 镇体系规划 图	1	311000	规划城镇点	SY_GH_CZTX_CZD	点
市（县）域城 镇规模结构 规划图	1	311010	规划城镇规模点	SY_GH_CZGMJG_CZGMD	点
市（县）域城 镇职能结构 规划图	1	311020	规划城镇职能点	SY_GH_CZZNJG_CZZND	点
市（县）域城 镇等级结构 规划图	1	311030	规划城镇等级点	SY_GH_CZZNDJJG_CZDJ	点
市（县）域生 态空间结构 图	1	312001	自然保护区	SY_GH_STKJJG_ZRBHQ	面
	2	312002	森林公园	SY_GH_STKJJG_SLGY	面
	3	312003	风景名胜区	SY_GH_STKJJG_FJMSQ	面
	4	312004	饮用水源保护区	SY_GH_STKJJG YYSYBHQ	面
	5	312005	生态公益林地	SY_GH_STKJJG_STGYLD	面
	6	312006	矿产资源区	SY_GH_STKJJG_KCZYQ	面
	7	312007	海洋保护区	SY_GH_STKJJG_HYBHQ	面
	8	312008	其它法定生态区	SY_GH_STKJJG_QTFDSTQ	面
市（县）域工 业布局规划 图	1	212001	工业布局点要素	SY_GH_GYBJ_D	点
	2	212003	工业布局线要素	SY_GH_GYBJ_X	线
	3	212002	工业布局面要素	SY_GH_GYBJ_M	面
市（县）域旅 游发展规划	1	213001	旅游发展点要素	SY_GH_LYFZ_D	点
	2	213002	旅游发展面要素	SY_GH_LYFZ_X	面

规划成果图 分类 图（可选）	图层				图层类型
	序号	要素 代码	图层别名	图层名称	
	3	213003	旅游发展线要素	SY_GH_LYFZ_M	

4.2 城市规划区规划成果图层分类与名称分类与名称

城市规划区规划成果图层分类与名称应符合表 4.2 的要求。在空间数据建库过程中，可根据工作实际情况，对成果图内的图层数量和内容进行自定义扩充，以满足规划管理需要。

表 4.2 城市规划区总体规划成果图层分类

规划成果图分类	图层				图层类型
	序号	要素代码	图层别名	图层名称	
规划区空间管制图	1	321000	城镇空间边界	GHQ_GH_KJGZ_CZKJ	面
	2	322000	生态空间边界	GHQ_GH_KJGZ_STKJ	面
	3	323000	农业空间边界	GHQ_GH_KJGZ_NYKJ	面
	4	325000	城镇开发边界	GHQ_GH_KJGZ_CZKFBJ	面
	5	324000	生态控制线	GHQ_GH_KJGZ_STKZX	面
规划区用地功能引导图	1	221000	用地功能引导	GHQ_GH_YDGN_YDGNFYD	面

4.3 城市集中建设区规划成果图层分类与名称

城市集中建设规划成果图层分类应符合表 4.3 的要求。在空间数据建库过程中，可根据工作实际情况，对成果图内的图层数量和内容进行自定义扩充，以满足规划管理需要。

表 4.3 城市集中建设区规划成果图层分类

规划成果图 分类	图层				图层类型
	序号	要素代码	图层别名	图层名称	
集中建设区土地利用现状图	1	400000	用地要素	JZJS_XZ_TDLY_YDYS	面
集中建设区土地利用规划图	1	400000	用地要素	JZJS_GH_TDLY_YDYS	面
集中建设区发展单元图	1	230100	发展单元	JZJS_GH_FZDY_BJ	面
集中建设区	1	230201	集中建设区要素管控点要素	JZJS_GH_YSGK_D	点

规划成果图 分类 要素管控图	图层				图层 类型
	序号	要素代码	图层别名	图层名称	
要素管控图	2	230202	集中建设区要素管控线要素	JZJS_GH_YSGK_X	线
	3	230203	集中建设区要素管控面要素	JZJS_GH_YSGK_M	面
集中建设区 绿线规划图	1	331000	城市绿线	JZJS_GH_LVX_CSLX	面
集中建设区 黄线规划图	1	332000	城市黄线	JZJS_GH_HX_CSHX	面
集中建设区 蓝线规划图	1	334000	城市蓝线	JZJS_GH_LANX_CSLX	面
集中建设区 紫线规划图	1	333000	城市紫线	JZJS_GH_ZX_CSZX	面
	2	231003	历史建筑范围线	JZJS_GH_ZX_LSIJZFW	面
	3	231005	历史建筑风貌协调区	JZJS_GH_ZX_LSIJFMQ	面
	4	231001	历史文化街区核心保护区	JZJS_GH_ZX_LSWHJQHXX	面
	5	231002	历史文化阶段建设控制地带	JZJS_GH_ZX_LSWHJDJSKZDD	面
历史文化名城 保护规划图（可选）	1	231006	历史城区范围	JZJS_GH_LSWHMC_LSCQFW	线
	2	231001	核心保护范围	JZJS_GH_LSWHMC_HXBHQFW	面
	3	231002	建设控制地带	JZJS_GH_LSWHMC_JSDKZDD	面
	4	241104	文物保护单位	JZJS_GH_LSWHMC_WWBHDW	点
	5	231003	历史建筑	JZJS_GH_LSWHMC_LSIJZ	点
	6	231004	文物埋藏区	JZJS_GH_LSWHMC_WWMCQ	面
集中建设区 综合防灾规划图	1	638006	防洪设施	JZJS_GH_ZHFZ_FHSS	点
	2	231101	防洪分区	JZJS_GH_ZHFZ_FHFQ	面
	3	638001	消防设施	JZJS_GH_ZHFZ_XFSS	点
	4	638002	人防设施	JZJS_GH_ZHFZ_RFSS	点
	5	638003	抗震设施	JZJS_GH_ZHFZ_KZSS	点
	6	231102	抗震分区	JZJS_GH_ZHFZ_KZFQ	面
	7	638004	地质灾害防护设施	JZJS_GH_ZHFZ_DZZHFHSS	点
	8	638005	应急避难场所	JZJS_GH_ZHFZ_YJBNCS	点
	9	831000	疏散通道	JZJS_GH_ZHFZ_SSTD	线
	10	638007	其它安全防护区	JZJS_GH_ZHFZ_QTAQFHQ	点
集中建设区 近期建设规划图	1	400000	用地要素	JZJS_GH_JQJS_YDYS	面
	2	610000	公共服务设施	JZJS_GH_JQJS_GGFWSS	点
	3	500000	交通设施	JZJS_GH_JQJS_JTSS	点
	4	630000	公用设施	JZJS_GH_JQJS_GYSS	点
	5	800000	市政廊道	JZJS_GH_JQJS_SZLD	线
	6	700000	交通廊道	JZJS_GH_JQJS_ZDJTXL	线
集中建设区 公共中心体	1	211000	规划公共中心	JZJS_GH_GGZXTX_GGZX	点

规划成果图 分类	图层				图层 类型
	序号	要素代码	图层别名	图层名称	
系规划图					
集中建设区 城市更新规 划图(可选)	1	230301	城市更新区	JZJS_GH_CSGX_BJ	面
	2	230302	城市更新重要节点	JZJS_GH_CSGX_ZYJD	点
集中建设区 综合交通规 划图	1	510000	交通设施	JZJS_GH_ZHJT_JTSS	点
	2	711000	铁路	JZJS_GH_ZHJT_TL	线
	3	712000	公路	JZJS_GH_ZHJT_GL	线
	4	713000	城市道路	JZJS_GH_ZHJT_CSDL	线
	5	714000	航道	JZJS_GH_ZHJT_HD	线
集中建设区 道路交通规 划图	1	713000	城市道路	JZJS_GH_DLJT_CSDL	线
	2	712000	公路	JZJS_GH_DLJT_GL	线
	3	513000	停车设施	JZJS_GH_DLJT_TCSS	点
	4	514000	其它交通设施	JZJS_GH_DLJT_QTJTSS	点
集中建设区 公共交通规 划图	1	711003	城际轨道	JZJS_GH_GGJT_CJGD	线
	2	711004	城市轨道	JZJS_GH_GGJT_CSGD	线
	3	512009	轨道交通站点	JZJS_GH_GGJT_GDJTZ	点
	4	715000	公交线路	JZJS_GH_GGJT_GGJTXL	线
	5	512003	公交站点	JZJS_GH_GGJT_GGJTZ	点
集中建设区 慢行系统规 划图	1	716001	步行道	JZJS_GH_M××T_BXD	线
	2	716002	自行车绿道	JZJS_GH_M××T_ZXLCD	线
	3	716003	古驿道	JZJS_GH_M××T_GYD	线
	4	716004	驿站	JZJS_GH_M××T_YZ	点
	5	716005	其它慢行道	JZJS_GH_M××T_QTMXD	线
集中建设区 密度分区指 引图	1	230400	密度分区	JZJS_GH_MDFQZY_MDFQ	面
集中建设区 地下空间利 用规划图	1	230500	重点发展地下空间	JZJS_GH_DXKJLY_ZDFZDQBJ	面
集中建设区 居住用地规 划图	1	230601	居住分区	JZJS_GH_JZYD_JZFQ	面
	2	230602	保障性住房区	JZJS_GH_JZYD_BZXZFQ	面
	3	230603	其它居住用地	JZJS_GH_JZYD_QTJZYD	面
集中建设区 环境功能区 划图(可选)	1	230701	空气质量功能区	JZJS_GH_HJGNQH_KQZLGNQ	面
	2	230702	水环境质量功能区	JZJS_GH_HJGNQH_SHJZLGNQ	面
	3	230703	声环境功能区	JZJS_GH_HJGNQH_SHJGNQ	面
	4	230705	其它环境功能区	JZJS_GH_HJGNQH_QTHJGNQ	面
集中建设区	1	230801	海绵规划点要素	JZJS_GH_HMCS_D	点

规划成果图 分类	图层				图层 类型
	序号	要素代码	图层别名	图层名称	
海绵城市规 划图(可选)	2	230802	海绵规划面要素	JZJS_GH_HMCS_X	线
	3	230803	海绵规划线要素	JZJS_GH_HMCS_M	面
集中建设区 给水工程规 划图	1	631001	水厂	JZJS_GH_GS_SC	点
	2	631002	取水口	JZJS_GH_GS_QSK	点
	3	631003	加压泵站	JZJS_GH_GS_JYBZ	点
	4	631004	其它供水设施	JZJS_GH_GS_QTGSSS	点
	5	811001	给水管道	JZJS_GH_GS_GSGD	线
	6	811002	输水管线	JZJS_GH_GS_SSGX	线
	7	811003	其它供水管道	JZJS_GH_GS_QTGSGD	线
集中建设区 污水工程规 划图	1	636004	污水厂	JZJS_GH_WS_WSC	点
	2	636005	污水泵站	JZJS_GH_WS_WSBZ	点
	3	636007	其它污水设施	JZJS_GH_WS_QTWSSS	点
	4	821002	污水管线	JZJS_GH_WS_WSGX	线
集中建设区 雨水工程规 划图	1	636002	雨水泵站	JZJS_GH_YS_YSBZ	点
	2	636001	雨水调蓄设施	JZJS_GH_YS_YSTXSS	点
	3	636003	其它雨水设施	JZJS_GH_YS_QTYSSS	点
	4	821001	雨水管线	JZJS_GH_YS_YSGX	线
	5	821003	合流管线	JZJS_GH_YS_HLGX	线
集中建设区 电力工程规 划图	1	632001	电厂	JZJS_GH_DL_DC	点
	2	632002	变电站	JZJS_GH_DL_BDZ	点
	3	812002	架空线路	JZJS_GH_DL_JKXL	线
	4	812001	电缆线路	JZJS_GH_DL_DLXL	线
集中建设区 通信工程规 划图	1	634000	通信设施	JZJS_GH_TX_TXSS	点
	2	815000	通信廊道	JZJS_GH_TX_TXLD	线
集中建设区 燃气工程规 划图	1	633001	制气厂	JZJS_GH_RQ_ZQC	点
	2	633002	气化站	JZJS_GH_RQ_QHZ	点
	3	633003	门站	JZJS_GH_RQ_MZ	点
	4	633004	储气库	JZJS_GH_RQ_CQK	点
	5	633005	其它燃气设施	JZJS_GH_RQ_QT	点
	6	813000	供气廊道	JZJS_GH_RQ_GQLD	线

规划成果图 分类	图层				图层 类型
	序号	要素代码	图层别名	图层名称	
集中建设区 环卫工程规 划图	1	637001	垃圾处理设施	JZJS_GH_HW_LJCLSS	点
	2	637004	其它环卫设施	JZJS_GH_HW_QTHWSS	点
集中建设区 岸线利用规 划图（可选）	1	230901	生产岸线	JZJS_GH_AXLY_SCAX	线
	2	230902	生活岸线	JZJS_GH_AXLY_SHAX	线
	3	230903	生态岸线	JZJS_GH_AXLY_STAX	线
	4	230904	特殊岸线	JZJS_GH_AXLY_TSAX	线

4.4 城市总体规划栅格成果图层分类与名称

城市总体规划栅格成果图层分类与名称应符合表 4.4 的要求。在空间数据建库过程中，可根据工作实际情况，对成果图内的图层数量和内容进行自定义扩充，以满足规划管理需要。

表 4.4 城市总体规划栅格成果图层表

图层分类	序号	图层别名	图层名称	备注
总体规划栅 格图层	1	市（县）域城镇空间结构规划图	SY_GH_CZKJJG	
	2	市（县）域综合农业区划图	SY_GH_ZHNYQH	
	3	规划区空间结构规划图	GHQ_GH_KJJG	
	4	集中建设区空间结构规划图	JZJS_GH_KJJG	
	5	集中建设区城市风貌规划图	JZJS_GH_CSFM	
	6	集中建设区产业布局规划图	JZJS_GH_CYBJ	
	7	集中建设区总体城市设计图	JS_GH_CSSJ	
	8	集中建设区公共设施布局规划图	JS_GH_GGSSFB	
	9	集中建设区绿地系统规划图	JS_GH_LDXT	

4.5 基础数据图层分类与名称

基础数据图层是各层次规划成果中的辅助图层，不单独作为规划成果。其分类与名称应符合表 4.5 规定。在空间数据建库的过程中，可根据实际情况，扩展有关的基础数据图层。

表 4.5 基础数据图层分类与名称

图层分类	序号	要素代码	图层别名	图层名称	备注
------	----	------	------	------	----

基础数据 图层	1	120000	区（县）范围	JC_QXFW	
	2	130000	镇（街）范围	JC_ZJFW	
	3	140000	居（村）委范围	JC_JCWFW	
	4	180000	特定地区	JC_TDDQ	
	5	431000	水域	JC_SY	
	6		航拍图	JC_HPT	

5. 市（县）域规划成果图层属性表结构

5.1 规划空间层次图（SY_GH_GHKJ）

5.1.1 市（县）域范围（SY_GH_GHKJ_FW）

市（县）域范围（SY_GH_GHKJ_FW），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	行政区划编号	XZQH BH	文本	50	M	
3	行政区划名称	XZQH MC	文本	50	M	××市
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.1.2 城市规划区（SY_GH_GHKJ_CSGHQ）

城市规划区（SY_GH_GHKJ_CSGHQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	××市城市规划区
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.1.3 城市集中建设区（SY_GH_GHKJ_CSJZJSQ）

城市集中建设区（SY_GH_GHKJ_CSJZJSQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	××市城市集中建设区
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.2 市（县）域综合交通规划图（SY_GH_ZHJT）

5.2.1 交通设施（SY_GH_ZHJT_JTSS）

交通设施（SY_GH_ZHJT_JTSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	公交场站/公路客运站/货运站/铁路场站/码头/机场/港口/等
4	用地面积	YDMJ	双精度		O	单位：公顷
5	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.2.2 铁路（SY_GH_ZHJT_TL）

铁路（SY_GH_ZHJT_TL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	普通铁路/高速铁路/城际铁路
4	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
5	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.2.3 公路（SY_GH_ZHJT_GL）

公路（SY_GH_ZHJT_GL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	高速公路/国道/省道/县道/乡道/城市快速路/城乡主干道等
4	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
5	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.2.4 城市道路（SY_GH_ZHJT_CSDL）

城市道路（SY_GH_ZHJT_CSDL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	中线/红线
4	长度	CD	文本	50	M	单位：千米
5	规划状态	GH ZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.2.5 航道（SY_GH_GDJT_HD）

航道（SY_GH_GDJT_HD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	规划状态	GH ZT	文本	50	M	现状/规划
4	备注	BZ	文本	255	O	
5	类型	LX	文本	50	O	干道航线/三级航线/四级航线/五级航线

5.3 市（县）域轨道交通规划图（可选）（SY_GH_GDJT）

5.3.1 轨道交通站点（SY_GH_GDJT_GDZ）

轨道交通站点（SY_GH_GDJT_GDZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	类型	LX	文本	50	M	地铁站/轻轨站/有轨电车站/其他
3	用地面积	YDMJ	双精度		O	单位：公顷
4	规划状态	GH ZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.3.2 城际轨道（SY_GH_GDJT_CJGD）

城际轨道（SY_GH_GDJT_CJGD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	长度	CD	文本	50	O	单位:千米
5	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.3.3 城市轨道（SY_GH_GDJT_CSGD）

城市轨道（SY_GH_GDJT_CSGD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	长度	CD	文本	50	O	单位:千米
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.4 市（县）域重大市政基础设施规划图（SY_GH_ZDSZ）

5.4.1 水厂（SY_GH_ZDSZ_SC）

水厂（SY_GH_ZDSZ_SC），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	制水厂/原水厂
4	水源水质	SYSZ	文本	50	O	参照《地表水环境质量标准》GB3838-2002
5	规模	GM	文本	50	O	单位:万吨/日
6	用地面积	YDMJ	双精度		O	单位：公顷
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.2 取水口（SY_GH_ZDSZ_QSK）

取水口（SY_GH_ZDSZ_QSK），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.3 加压泵站（SY_GH_ZDSZ_JYBZ）

加压泵站（SY_GH_ZDSZ_JYBZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.4 其它供水设施（SY_GH_ZDSZ_QTGSSS）

其它供水设施（SY_GH_ZDSZ_QTGSSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	类型	LX	文本	50	O	
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.5 给水管道（SY_GH_ZDSZ_GSGD）

给水管道（SY_GH_ZDSZ_GSGD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	原水管/清水管/其它
4	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
6	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.6 污水厂（SY_GH_ZDSZ_WSC）

污水厂（SY_GH_ZDSZ_WSC），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	规模	GM	文本	50	O	单位：万吨/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		O	单位：公顷
6	尾水排放标准	WSPFBZ	文本	255	O	参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
7	排放水体名称	PFSTMC	文本	255	O	
8	排放水体水质	PFSTSZ	文本	255	O	参照《地表水环境质量标准》GB3838-2002
9	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
10	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.7 污水泵站（SY_GH_ZDSZ_WSBZ）

污水泵站（SY_GH_ZDSZ_WSBZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.8 其它污水设施（SY_GH_ZDSZ_QTWSSS）

其它污水设施（SY_GH_ZDSZ_QTWSSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.9 污水管线 (SY_GH_ZDSZ_WSGX)

污水管线 (SY_GH_ZDSZ_WSGX)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	255	M	
3	类型	LX	文本	50	M	重力/压力
4	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.10 雨水泵站 (SY_GH_ZDSZ_YSBZ)

雨水泵站 (SY_GH_ZDSZ_YSBZ)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	调蓄/景观/灌溉/其它
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.11 雨水调蓄设施 (SY_GH_ZDSZ_YSTXSS)

雨水调蓄设施 (SY_GH_ZDSZ_YSTXSS)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	规模	GM	文本	255	M	单位：万吨/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.12 其它雨水设施（SY_GH_ZDSZ_QTYSSS）

其它雨水设施（SY_GH_ZDSZ_QTYSSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	类型	LX	文本	50	O	
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.13 雨水管线（SY_GH_ZDSZ_YSGX）

雨水管线（SY_GH_ZDSZ_YSGX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.14 合流管线（SY_GH_ZDSZ_HLGX）

合流管线（SY_GH_ZDSZ_HLGX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	管径	GJ	文本	50	O	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.15 垃圾处理设施（SY_GH_ZDSZ_LJCLSS）

垃圾处理设施（SY_GH_ZDSZ_LJCLSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	生活垃圾填埋场/生活垃圾焚烧厂/生活垃圾综合处理厂/餐厨垃圾焚烧厂/建筑垃圾处理场/大件垃圾处理场/有毒有害垃圾处理厂/生活垃圾转运站等
4	规模	GM	文本	50	M	单位：万吨/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.16 其它环卫设施（SY_GH_ZDSZ_QTHWSS）

其它环卫设施（SY_GH_ZDSZ_QTHWSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	规模	GM	文本	255	M	单位：万吨/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.17 电厂（SY_GH_ZDSZ_DC）

电厂（SY_GH_ZDSZ_DC），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
3	类型	LX	文本	50	O	核电站/风电场/光伏电站/抽水蓄能电站/水电站/燃煤电厂/燃气电厂/其它
4	规模	GM	文本	255	M	装机容量，单位：MVA
5	用地面积	YDMJ	双精度		O	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.18 变电站（SY_GH_ZDSZ_BDZ）

变电站（SY_GH_ZDSZ_BDZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	500kV 变电站（开关站）/220kV 变电站/110kV 变电站
4	规模	GM	文本	255	M	主变容量，单位：MVA
5	用地面积	YDMJ	双精度		O	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.19 其它供电设施（SY_GH_ZDSZ_QTGDSS）

其它供电设施（SY_GH_ZDSZ_QTGDSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	1000kV 特高压站/800kV 换流站/500kV 变电站（开关站）/220kV 变电站/110kV 变电站/35kV 变电站/其它
4	规模	GM	文本	255	M	主变容量，单位：MVA
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.20 供电廊道（SY_GH_ZDSZ_GDLD）

供电廊道（SY_GH_ZDSZ_GDLD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	500kV/220kV
4	走向	ZX	文本	50	O	
5	长度	CD	文本	50	O	单位：米
6	控制宽度	KZKD	双精度		O	单位：米
7	敷设方式	FSFS	文本	50	O	直埋/架空/地沟
8	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
9	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.21 制气厂（SY_GH_ZDSZ_ZQC）

制气厂（SY_GH_ZDSZ_ZQC），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	液化石油气/天然气/人工煤气/焦化气/油制气/其它
4	规模	GM	文本	255	M	单位：万立方米/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.22 气化站（SY_GH_ZDSZ_QHZ）

气化站（SY_GH_ZDSZ_QHZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	液化石油气/天然气/人工煤气/焦化气/油制气/其它
4	规模	GM	文本	255	M	单位：万立方米/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.23 门站 (SY_GH_ZDSZ_MZ)

门站 (SY_GH_ZDSZ_MZ)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	液化石油气/天然气/人工煤气/焦化气/油制气/其它
4	规模	GM	文本	255	M	单位：万立方米/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.24 储气库 (SY_GH_ZDSZ_CQK)

储气库 (SY_GH_ZDSZ_CQK)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	液化石油气/天然气/人工煤气/焦化气/油制气/其它
4	规模	GM	文本	255	M	单位：万立方米/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.25 其它燃气设施 (SY_GH_ZDSZ_QTRQSS)

其它燃气设施 (SY_GH_ZDSZ_QTRQSS)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	储气库/储配站/气化站/门站/调压站 (高压、高中压、其它)/加气站 (LNG、CNG、LPG、其它)/其它
4	规模	GM	文本	255	M	单位：万立方米/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.26 供气廊道（SY_GH_ZDSZ_GQLD）

供气廊道（SY_GH_ZDSZ_GQLD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	石油气/天然气/等
4	管径	GJ	文本	50	O	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.27 通信设施（SY_GH_ZDSZ_TXSS）

通信设施（SY_GH_ZDSZ_TXSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	电信（汇接局、端局、模块局）/移动（中心局、基站）/联通（中心局、基站）/广电（网络中心、分前端）/其它
4	规模	GM	文本	255	M	单位：万立方米
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.4.28 通信管道（SY_GH_ZDSZ_TXGD）

通信管道（SY_GH_ZDSZ_TXGD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	通信光缆线/微波通道/其它
4	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	敷设方式	FSFS	文本	50	O	直埋/架空/地沟
7	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
8	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
9	备注	BZ	文本	255	O	

5.5 市（县）域城镇体系现状图（SY_XZ_CZTX）

5.5.1 现状城镇点（SY_XZ_CZTX_CZD）

现状城镇点（SY_XZ_CZTX_CZD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	中心城市/县域中心城市/中心镇/一般镇
4	现状城镇人口	XZ CZRK	双精度		M	常住城镇人口，单位：万人
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.6 市（县）域城镇体系规划图（SY_GH_CZTX）

5.6.1 规划城镇点（SY_GH_CZTX_CZD）

规划城镇点（SY_GH_CZTX_CZD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	中心城市/县域中心城市/中心镇/一般镇
4	现状城镇人口	XZ CZRK	双精度		M	常住城镇人口，单位：万人
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.7 市（县）域城镇规模结构规划图（SY_GH_CZGMJG）

5.7.1 规划城镇规模点（SY_GH_CZGMJG_CZGMD）

规划城镇规模等级点（SY_GH_CZGMJG_CZGMD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	规划城镇人口	GHCZRK	双精度		M	常住城镇人口，单位：万人
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.8 市（县）域城镇职能结构规划图（SY_GH_CZZNJG）

5.8.1 规划城镇职能点（SY_GH_CZZNJG_CZZND）

规划城镇职能结构点（SY_GH_CZZNJG_CZZND），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	职能	ZN	文本	50	M	综合型中心城市/工业型城镇/商贸物流型城镇/旅游型城镇/农业型城镇等
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.9 市（县）域城镇等级结构规划图（SY_GH_CZDJJG）

5.9.1 规划城镇等级点（SY_GH_CZZNDJJG_CZDJ）

规划城镇等级点（SY_GH_CZZNDJJG_CZDJ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	市（县）域中心城市/市（县）域副中心城市/地方性中心城

						市/重点镇/一般镇
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.10 市（县）域生态空间结构图（SY_GH_STKJJG）

5.10.1 自然保护区（SY_GH_STKJJG_ZRBHQ）

自然保护区（SY_GH_STKJJG_ZRBHQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	国家级/省级/市级
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.10.2 森林公园（SY_GH_STKJJG_SLGY）

森林公园（SY_GH_STKJJG_SLGY），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	国家级/省级/市级
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.10.3 风景名胜区分（SY_GH_STKJJG_FJMSQ）

风景名胜区分（SY_GH_STKJJG_FJMSQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	国家级/省级
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.10.4 饮用水源保护区（SY_GH_STKJJG YYSYBHQ）

饮用水源保护区（SY_GH_STKJJG YYSYBHQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	一级/二级
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.10.5 生态公益林地（SY_GH_STKJJG_STGYLD）

生态公益林地（SY_GH_STKJJG_STGYLD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	国家级/省级
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.10.6 矿产资源区（SY_GH_STKJJG_KCZYQ）

矿产资源区（SY_GH_STKJJG_KCZYQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	国家级/省级
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.10.7 海洋保护区（SY_GH_STKJJG_HYBHQ）

海洋保护区（SY_GH_STKJJG_HYBHQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	国家级/省级
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.10.8 其它法定生态区 (SY_GH_STKJJG_QTFDSTQ)

其它法定生态区 (SY_GH_STKJJG_QTFDSTQ)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	国家级/省级
4	类型	LX	文本	50	O	
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.11 市（县）域工业布局规划图 (SY_GH_GYBJ)

5.11.1 工业布局点要素 (SY_GH_GYBJ_D)

工业布局点要素 (SY_GH_GYBJ_D)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.11.2 工业布局线要素 (SY_GH_GYBJ_X)

工业布局线要素 (SY_GH_GYBJ_X)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.11.3 工业布局面要素 (SY_GH_GYBJ_M)

工业布局面要素 (SY_GH_GYBJ_M)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.12 市（县）域旅游发展规划图（可选）（SY_GH_LYFZ）

5.12.1 旅游发展点要素（SY_GH_LYFZ_D）

旅游发展点要素（SY_GH_LYFZ_D），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.12.2 旅游发展线要素（SY_GH_LYFZ_X）

旅游发展线要素（SY_GH_LYFZ_X），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	BKLX	文本	50	O	
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.12.3 旅游发展面要素（SY_GH_LYFZ_M）

旅游发展面要素（SY_GH_LYFZ_M），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	备注	BZ	文本	255	O	

6. 城市规划区规划成果图层属性表结构

6.1 规划区空间管制图（GHQ_GH_KJGZ）

6.1.1 城镇空间边界（GHQ_GH_KJGZ_CZKJ）

城镇空间边界（GHQ_GH_KJGZ_CZKJ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
4	备注	BZ	文本	255	O	

6.1.2 生态空间边界（GHQ_GH_KJGZ_STKJ）

生态空间边界（GHQ_GH_KJGZ_STKJ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
4	备注	BZ	文本	255	O	

6.1.3 农业空间边界（GHQ_GH_KJGZ_NYKJ）

农业空间边界（GHQ_GH_KJGZ_NYKJ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
4	备注	BZ	文本	255	O	

6.1.4 生态控制线（GHQ_GH_KJGZ_STKZX）

生态控制线（GHQ_GH_KJGZ_STKZX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
4	备注	BZ	文本	255	O	

6.1.5 城镇开发边界（GHQ_GH_KJGZ_CZKF）

城镇开发边界（GHQ_GH_KJGZ_CZKF），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
4	备注	BZ	文本	255	O	

6.2 规划区用地功能引导图（GHQ_GH_YDGN）

6.2.1 用地功能引导（GHQ_GH_YDGN_YDGN YD）

用地功能引导（GHQ_GH_YDGN_YDGN YD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	功能分区	GNFQ	文本	50	O	
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

7. 城市集中建设区规划成果图层属性表结构

7.1 集中建设区土地利用现状图（JZJS_XZ_TDLY）

7.1.1 用地要素（JZJS_XZ_TDLY_YDYS）

用地要素（JZJS_XZ_TDLY_YDYS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	类别代码	LBDM	文本	50	M	分类至中类，符合GB50137-2011或《深圳市城市规划标准与准则》的规定。
3	类别名称	LBMC	文本	50	M	分类至中类，符合GB50137-2011或《深圳市城市规划标准与准则》的规定。
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.2 集中建设区土地利用规划图（JZJS_GH_TDLY）

7.2.1 用地要素（JZJS_GH_TDLY_YDYS）

用地要素（JZJS_GH_TDLY_YDYS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	类别代码	LBDM	文本	50	M	分类至中类，符合GB50137-2011或《深圳市城市规划标准与准则》的规定。
3	类别名称	LBMC	文本	50	M	分类至中类，符合GB50137-2011或《深圳市城市规划标准与准则》的规定。
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.3 集中建设区发展单元图（JZJS_GH_FZDY）

7.3.1 发展单元边界（JZJS_GH_FZDY_BJ）

发展单元边界（JZJS_GH_FZDY_BJ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
4	人口规模	RKGM	长整型		O	
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.4 集中建设区要素管控图（JZJS_GH_YSGK）

7.4.1 集中建设区要素管控点要素（JZJS_GH_YSGK_D）

集中建设区要素管控点要素（JZJS_GH_YSGK_D），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	控制要求	KZYQ	文本	255	O	
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.4.2 集中建设区要素管控线要素（JZJS_GH_YSGK_X）

集中建设区要素管控线要素（JZJS_GH_YSGK_X），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	控制要求	KZYQ	文本	255	O	
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.4.3 集中建设区要素管控面要素（JZJS_GH_YSGK_M）

集中建设区要素管控面要素（JZJS_GH_YSGK_M），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	控制要求	KZYQ	文本	255	O	
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.5 集中建设区蓝线规划图（JZJS_GH_LANX）

7.5.1 城市蓝线（JZJS_GH_LANX_CSLX）

城市蓝线（JZJS_GH_LANX_CSLX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.6 集中建设区紫线规划图（JZJS_GH_ZX）

7.6.1 城市紫线（JZJS_GH_ZX_CSZX）

城市紫线（JZJS_GH_ZX_CSZX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.6.2 历史建筑范围线（JZJS_GH_ZX_LSJZFW）

历史建筑范围线（JZJS_GH_ZX_LSJZFW），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	国家级/省级/市级

4	备注	BZ	文本	255	O	
---	----	----	----	-----	---	--

7.6.3 历史建筑风貌协调区（JZJS_GH_ZX_LSJZFMQ）

历史建筑风貌协调区（JZJS_GH_ZX_LSJZFMQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.6.4 历史文化街区核心保护区（JZJS_GH_ZX_LSWHJQHX）

历史文化街区核心保护区（JZJS_GH_ZX_LSWHJQHX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	历史文化街区核心保护区编号	LSJQBH	文本	50	M	
3	名称	MC	文本	50	O	
4	等级	DJ	文本	50	O	
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.6.5 历史文化阶段建设控制地带（JZJS_GH_ZX_LSWHJDJSKZDD）

历史文化阶段建设控制地带（JZJS_GH_ZX_LSWHJDJSKZDD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	控制要求	KZYQ	文本	255	O	
4	备注	BZ	文本	255	O	

7.7 集中建设区绿线规划图（JZJS_GH_LVX）

7.7.1 城市绿线（JZJS_GH_LVX_CSLX）

城市绿线（JZJS_GH_LVX_CSLX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.8 集中建设区黄线规划图（JZJS_GH_HX）

7.8.1 城市黄线（JZJS_GH_HX_CSHX）

城市黄线（JZJS_GH_HX_CSHX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.9 历史文化名城保护规划（可选）（JZJS_GH_LSWHMC）

7.9.1 历史城区范围（JZJS_GH_LSWHMC_LSCQFW）

历史城区范围（JZJS_GH_LSWHMC_LSCQFW），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.9.2 核心保护范围（JZJS_GH_LSWHMC_HXBHQFW）

核心保护范围（JZJS_GH_LSWHMC_HXBHQFW），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.9.3 建设控制地带（JZJS_GH_LSWHMC_JSDKZDD）

建设控制地带（JZJS_GH_LSWHMC_JSDKZDD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	控制要求	KZYQ	文本	255	O	
4	备注	BZ	文本	255	O	

7.9.4 文物保护单位（JZJS_GH_LSWHMC_WWBHDW）

文物保护单位（JZJS_GH_LSWHMC_WWBHDW），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	国家级/省级/市级/区级
4	类型	LX	文本	50	O	遗址/古墓葬/古建筑/石窟寺/石刻/其它
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.9.5 历史建筑（JZJS_GH_LSWHMC_LSJZ）

历史建筑（JZJS_GH_LSWHMC_LSJZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	O	国家级/省级/市级
4	类型	LX	文本	255	O	
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.9.6 文物埋藏区（JZJS_GH_LSWHMC_WWMCQ）

文物埋藏区（JZJS_GH_LSWHMC_WWMCQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.10 集中建设区近期建设规划图（JZJS_GH_JQGH）

7.10.1 用地要素（JZJS_GH_JQJS_YDYS）

用地要素（JZJS_GH_JQJS_YDYS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	类别代码	YDDM	文本	50	M	分类至中类,符合GB50137-2011或《深圳市城市规划标准与准则》的规定。
3	类别名称	LBMC	文本	50	M	分类至中类,符合GB50137-2011或《深圳市城市规划标准与准则》的规定。
4	备注	BZ	文本	255	O	

7.10.2 公共服务设施（JZJS_GH_JQJS_GGFWSS）

公共服务设施（JZJS_GH_JQJS_GGFWSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	
4	类型	LX	文本	50	M	
5	建筑面积	JZMJ	双精度		O	单位：万平方米
6	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	近期
8	备注	BZ	文本	255	O	

7.10.3 交通设施（JZJS_GH_JQJS_JTSS）

交通设施（JZJS_GH_JQJS_JTSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	
4	类型	LX	文本	50	M	
5	建筑面积	JZMJ	双精度		M	单位：万平方米
6	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	近期
8	备注	BZ	文本	255	O	

7.10.4 公用设施（JZJS_GH_JQJS_GYSS）

公用设施（JZJS_GH_JQJS_GYSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	
4	类型	LX	文本	50	M	
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	近期
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.10.5 市政廊道（JZJS_GH_JQJS_SZLD）

市政廊道（JZJS_GH_JQJS_SZLD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	KD	文本	50	M	供电廊道/供水管线/污水管线/供气廊道/通信管道/其他
4	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
5	宽度	KD	文本	50	O	单位：米
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	近期
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.10.6 交通廊道（JZJS_GH_JQJS_ZDJTXL）

交通廊道（JZJS_GH_JQJS_ZDJTXL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	快速路/主干路/次干路/主要支路/慢行专用路/其它道路
4	长度	CD	文本	50	O	单位：千米

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
5	宽度	KD	文本	50	O	单位：米
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	近期
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.11 集中建设区公共中心体系规划图（JZJS_GH_GGZXTX）

7.11.1 公共中心（JZJS_GH_GGZXTX_GGZX）

公共中心（JZJS_GH_GGZXTX_GGZX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	等级	DJ	文本	50	M	市级主中心、市级副中心、地区级中心
4	备注	BZ	文本	255	O	

7.12 集中建设区城市更新规划图（可选）（JZJS_GH_CSGX）

7.12.1 城市更新区边界（JZJS_GH_CSGX_BJ）

城市更新区边界（JZJS_GH_CSGX_BJ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.12.2 城市更新重要节点（JZJS_GH_CSGX_ZYJD）

城市更新重要节点（JZJS_GH_CSGX_ZYJD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.13 集中建设区综合交通规划图（JZJS_GH_ZHJT）

7.13.1 交通设施点（JZJS_GH_ZHJT_JTSS）

交通设施点（JZJS_GH_ZHJT_JTSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	公交场站/公路客运站/货运站/铁路场站/码头/机场/加油站
4	规划状态	GH ZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.13.2 铁路（JZJS_GH_ZHJT_TL）

铁路（JZJS_GH_ZHJT_TL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	高速铁路\普通铁路\城际铁路\城市轨道交通
4	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
5	规划状态	GH ZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

7.13.3 公路（JZJS_GH_ZHJT_GL）

公路（JZJS_GH_ZHJT_GL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	高速公路/国道/省道/县道/乡道；城市快速路
4	宽度	KD	文本	50	O	单位：米
5	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
6	规划状态	GH ZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.13.4 城市道路（JZJS_GH_ZHJT_CSDL）

城市道路（JZJS_GH_ZHJT_CSDL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	快速路/主干路/次干路/主要支路/
4	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
5	宽度	KD	文本	50	O	单位：米
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.13.5 航道（JZJS_GH_ZHJT_HD）

航道（JZJS_GH_ZHJT_HD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
4	备注	BZ	文本	255	O	
5	类型	LX	文本	50		干道航线/三级航线/四级航线/五级航线

7.14 集中建设区道路交通规划图（ZXCQ_GH_DLJT）

7.14.1 城市道路（JZJS_GH_DLJT_CSDL）

城市道路（JZJS_GH_DLJT_CSDL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	高速公路/快速路/城市主干路/城市次干路/慢行专用路/支路/其他道路
4	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
5	宽度	KD	文本	50	O	单位：米
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.14.2 公路（JZJS_GH_DLJT_GL）

公路（JZJS_GH_DLJT_GL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	高速公路/快速路/城市主干路/城市次干路/慢行专用路/其他道路
4	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
5	宽度	KD	文本	50	O	单位：米
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.14.3 停车设施（JZJS_GH_DLJT_TCSS）

停车设施（JZJS_GH_DLJT_TCSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	停车位数量	TCWSL	文本	255	O	单位：个
5	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

7.14.4 其它交通设施（JZJS_GH_DLJT_QTJTSS）

其它交通设施（JZJS_GH_DLJT_QTJTSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.15 集中建设区公共交通运输规划图（JZJS_GH_GGJT）

7.15.1 城际轨道（JZJS_GH_GGJT_CJGD）

城际轨道（JZJS_GH_GGJT_CJGD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	长度	CD	文本	50	M	单位：千米
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.15.2 城市轨道（JZJS_GH_GGJT_CSGD）

城市轨道（JZJS_GH_GGJT_CSGD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	长度	CD	文本	50	M	单位：千米
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.15.3 轨道交通站（JZJS_GH_GGJT_GDJTZ）

轨道交通站（JZJS_GH_GGJT_GDJTZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	地铁/轻轨
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.15.4 公共交通线路（JZJS_GH_GGJT_GGJTXL）

公共交通线路（JZJS_GH_GGJT_GGJTXL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.15.5 公交站 (JZJS_GH_GGJT_GGJTZ)

公交站 (JZJS_GH_GGJT_GGJTZ)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

7.16 集中建设区慢行系统规划图 (JZJS_GH_M××T)

7.16.1 步行道 (JZJS_GH_M××T_BXD)

步行道 (JZJS_GH_M××T_BXD)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.16.2 自行车绿道 (JZJS_GH_M××T_ZXCD)

自行车绿道 (JZJS_GH_M××T_ZXCD)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.16.3 古驿道 (JZJS_GH_M××T_GYD)

古驿道线 (JZJS_GH_M××T_GYD)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.16.4 驿站（JZJS_GH_M××T_YZ）

驿站（JZJS_GH_M××T_YZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.16.5 其它慢行道（JZJS_GH_M××T_QTMXD）

其它慢行道（JZJS_GH_M××T_QTMXD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.17 集中建设区密度分区指引图（JZJS_GH_MDFQZY）

7.17.1 密度分区（JZJS_GH_MDFQZY_MDFQ）

密度分区（JZJS_GH_MDFQZY_MDFQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	FQMC	文本	255	M	一级分区、二级、三级
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	备注	BZ	文本	255	O	

7.18 集中建设区地下空间利用规划图（JZJS_GH_DXKJLY）

7.18.1 重点发展地区边界（JZJS_GH_DXKJLY_ZDFZDQBJ）

重点发展地区边界（JZJS_GH_DXKJLY_ZDFZDQBJ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.19 集中建设区居住用地规划图（JZJS_GH_JZYD）

7.19.1 居住分区（JZJS_GH_JZYD_JZFQ）

居住分区（JZJS_GH_JZYD_JZFQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.19.2 保障性住房区（JZJS_GH_JZYD_BZXZFQ）

保障性住房区（JZJS_GH_JZYD_BZXZFQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.19.3 其它居住用地（JZJS_GH_JZYD_QTJZYD）

其它居住用地（JZJS_GH_JZYD_QTJZYD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.20 集中建设区综合防灾规划图（JZJS_GH_ZHFZ）

7.20.1 防洪设施（JZJS_GH_ZHFZ_FHSS）

防洪设施（JZJS_GH_ZHFZ_FHSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.20.2 防洪分区（JZJS_GH_ZHFZ_FHFQ）

防洪分区（JZJS_GH_ZHFZ_FHFQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	备注	BZ	文本	255	O	

7.20.3 消防设施（JZJS_GH_ZHFZ_XFSS）

消防设施（JZJS_GH_ZHFZ_XFSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	类型	LX	文本	50	O	
6	备注	BZ	文本	255	O	

7.20.4 人防设施（JZJS_GH_ZHFZ_RFSS）

人防设施（JZJS_GH_ZHFZ_RFSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
						代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	类型	LX	文本	50	O	
6	备注	BZ	文本	255	O	

7.20.5 抗震设施（JZJS_GH_ZHFZ_KZSS）

抗震设施（JZJS_GH_ZHFZ_KZSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	等级	DJ	文本	50	O	
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.20.6 抗震分区（JZJS_GH_ZHFZ_KZFQ）

抗震分区（JZJS_GH_ZHFZ_KZFQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.20.7 地质灾害防护设施（JZJS_GH_ZHFZ_DZZHFHSS）

7.9.7. 地质灾害防护设施（JZJS_GH_ZHFZ_DZZHFHSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	JB	文本	50	O	
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
5	等级	DJ	文本	50	O	
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.20.8 应急避难场所（JZJS_GH_ZHFZ_YJBNCS）

应急避难场所（JZJS_GH_ZHFZ_YJBNCS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.20.9 疏散通道（JZJS_GH_ZHFZ_SSTD）

疏散通道（JZJS_GH_ZHFZ_SSTD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.20.10 其它安全防护区（JZJS_GH_ZHFZ_QTAQFHQ）

其它安全防护区（JZJS_GH_ZHFZ_QTAQFHQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.21 集中建设区环境功能区划图（可选）（JZJS_GH_HJGNQH）

7.21.1 空气质量功能区（JZJS_GH_HJGNQH_KQZLGNQ）

空气质量功能区（JZJS_GH_HJGNQH_KQZLGNQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.21.2 水环境质量功能区（JZJS_GH_HJGNQH_SHJZLGNQ）

水环境质量功能区（JZJS_GH_HJGNQH_SHJZLGNQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.21.3 声环境功能区（JZJS_GH_HJGNQH_SHJGNQ）

声环境功能区（JZJS_GH_HJGNQH_SHJGNQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.21.4 其它环境功能区（JZJS_GH_HJGNQH_QTHJGNQ）

其它环境功能区（JZJS_GH_HJGNQH_QTHJGNQ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.22 集中建设区海绵城市规划图（可选）（JZJS_GH_HMCS）

7.22.1 海绵规划点要素（JZJS_GH_HMCS_D）

海绵规划点要素（JZJS_GH_HMCS_D），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.22.2 海绵规划线要素（JZJS_GH_HMCS_X）

海绵规划线要素（JZJS_GH_HMCS_X），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.22.3 海绵规划面要素（JZJS_GH_HMCS_M）

海绵规划面要素（JZJS_GH_HMCS_M），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.23 集中建设区给水工程规划图（JZJS_GH_GS）

7.23.1 水厂（JZJS_GH_GS_SC）

给水设施_水厂（JZJS_GH_GS_SC），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	制水厂/原水厂
4	水源水质	SYSZ	文本	50	O	参照《地表水环境质量标

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
						准》GB3838-2002
5	规模	GM	文本	255	O	单位:万吨/日
6	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位:公顷
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

7.23.2 取水口 (JZJS_GH_GS_QSK)

取水口 (JZJS_GH_GS_QSK)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位:公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.23.3 加压泵站 (JZJS_GH_GS_JYBZ)

加压泵站 (JZJS_GH_GS_JYBZ)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位:公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.23.4 其它供水设施 (JZJS_GH_GS_QTSS)

其它供水设施 (JZJS_GH_GS_QTSS)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位:公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.23.5 给水管道（JZJS_GH_GS_GSGD）

给水管道（JZJS_GH_GS_GSGD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

7.23.6 输水管线（JZJS_GH_GS_SSGX）

输水管线（JZJS_GH_GS_SSGX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

7.23.7 其它供水管道（JZJS_GH_GS_QTGSGD）

其它供水管道（JZJS_GH_GS_QTGSGD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
4	走向	ZX	文本	50	O	
5	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.24 集中建设区污水工程规划图（JZJS_GH_WS）

7.24.1 污水厂（JZJS_GH_WS_WSC）

污水厂（JZJS_GH_WS_WSC），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	湿地处理/一/二级工艺处理/其他
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万吨/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	尾水排放标准	WSPFBZ	文本	255	O	参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
7	排放水体名称	PFSTMC	文本	255	O	
8	排放水体水质	PFSTSZ	文本	255	O	参照《地表水环境质量标准》GB3838-2002
9	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
10	备注	BZ	文本	255	O	

7.24.2 污水泵站（JZJS_GH_WS_WSBZ）

污水泵站（JZJS_GH_WS_WSBZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.24.3 其它污水设施（JZJS_GH_WS_QTWSSS）

其它污水设施（JZJS_GH_WS_QTWSSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.24.4 污水管线（JZJS_GH_WS_WSGX）

污水管线（JZJS_GH_WS_WSGX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	50	255	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	管径	GJ	文本	50	O	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

7.25 集中建设区雨水工程规划图（JZJS_GH_YS）

7.25.1 雨水泵站（JZJS_GH_YS_YSBZ）

雨水泵站（JZJS_GH_YS_YSBZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	调蓄/景观/灌溉/其它
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

7.25.2 雨水调蓄设施（JZJS_GH_YS_YSTXSS）

雨水调蓄设施（JZJS_GH_YS_YSTXSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	闸门/调蓄池/其它
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万吨/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.25.3 其它雨水设施（JZJS_GH_YS_QTYSSS）

其它雨水设施（JZJS_GH_YS_QTYSSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

7.25.4 雨水管线（JZJS_GH_YS_YSGX）

雨水管线（JZJS_GH_YS_YSGX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	管径	GJ	文本	50	O	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

7.25.5 合流管线（JZJS_GH_YS_HLGX）

合流管线（JZJS_GH_YS_HLGX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	管径	GJ	文本	50	O	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
8	备注	BZ	文本	255	O	

7.26 集中建设区电力工程规划图（JZJS_GH_DL）

7.26.1 电厂（JZJS_GH_DL_DC）

电厂（JZJS_GH_DL_DC），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	核电站/风电场/光伏电站/抽水蓄能电站/水电站/燃煤电厂/燃气电厂/其它
4	规模	GM	文本	255	O	装机容量，单位：MVA
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.26.2 变电站（JZJS_GH_DL_BDZ）

变电站（JZJS_GH_DL_BDZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	1000kV 特高压站/800kV 换流站/500kV 变电站（开关站）/220kV 变电站/110kV 变电站/35kV 变电站/其它
4	规模	GM	文本	255	O	主变容量，单位：MVA
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.26.3 架空线路（JZJS_GH_DL_JKXL）

架空线路（JZJS_GH_DL_JKXL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	220kV 现状架空线路/220kV 规划架空线路/110kV 现状架空线路、110kV 规划架空线路/
4	走向	ZX	文本	50	O	
5	长度	CD	文本	50	O	廊道控制宽度，单位：米
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.26.4 电缆线路（JZJS_GH_DL_DLXL）

电缆线路（JZJS_GH_DL_DLXL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	500kV 规划电缆线路/220kV 规划电缆线路/110kV 现状电缆线路/110kV 规划电缆线路
4	走向	ZX	文本	50	O	
5	控制宽度	KZKD	文本	50	O	廊道控制宽度，单位：米
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.27 集中建设区通讯工程规划图（JZJS_GH_TX）

7.27.1 通信设施（JZJS_GH_TX_TXSS）

通信设施（JZJS_GH_TX_TXSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	电信（汇接局、端局、汇聚机房）/移动（中心局、汇聚机房）/联通（中心局、汇聚机房）/广电（网络中心、分前端）/其它
4	规模	GM	文本	255	O	用户规模,单位：万户
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.27.2 通信廊道 (JZJS_GH_TX_TXLD)

通信廊道 (JZJS_GH_TX_TXLD)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	通信管道/微波通道/有线电视管道
4	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	敷设方式	FSFS	文本	50	M	架空/管道/管廊
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

7.28 集中建设区燃气工程规划图 (JZJS_GH_RQ)

7.28.1 制气厂 (JZJS_GH_RQ_ZQC)

制气厂 (JZJS_GH_RQ_ZQC)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	液化石油气/天然气/人工煤气/焦化气/油制气/其它
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万立方米/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.28.2 气化站 (JZJS_GH_RQ_QHZ)

气化站 (JZJS_GH_RQ_QHZ)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
						代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	液化石油气/天然气/人工煤气/焦化气/油制气/其它
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万立方米/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.28.3 门站（JZJS_GH_RQ_MZ）

门站（JZJS_GH_RQ_MZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	液化石油气/天然气/人工煤气/焦化气/油制气/其它
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万立方米/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.28.4 储气库（JZJS_GH_RQ_CQK）

储气库（JZJS_GH_RQ_CQK），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	液化石油气/天然气/人工煤气/焦化气/油制气/其它
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万立方米/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.28.5 其它燃气设施（JZJS_GH_RQ_QT）

其它燃气设施（JZJS_GH_RQ_QT），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	储气库/储配站/气化站/门站/调压站（高高压、高中压、其它）/加气站（LNG、CNG、LPG、其它）/其它
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万立方米/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.28.6 供气廊道（JZJS_GH_RQ_GQLD）

供气廊道（JZJS_GH_RQ_GQLD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	中压管道/高压管道
4	管径	GJ	文本	50	O	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	O	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

7.29 集中建设区环卫工程规划图（JZJS_GH_HW）

7.29.1 垃圾处理设施（JZJS_GH_HW_LJCLSS）

垃圾处理设施（JZJS_GH_HW_LJCLSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	生活垃圾填埋场/生活垃圾焚烧厂/生活垃圾综合处理厂/餐厨垃圾焚烧厂/建筑垃圾垃圾处理场/大件垃圾处理场/有毒有害垃圾处理厂/

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
						生活垃圾转运站
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万吨/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.29.2 其它环卫设施（JZJS_GH_HW_QTHWSS）

其它环卫设施（JZJS_GH_HW_QTHWSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSKM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万吨/日
5	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

7.30 集中建设区岸线利用规划图（可选）（JZJS_GH_AXLY）

7.30.1 生产岸线（JZJS_GH_AXLY_SCAX）

生产岸线（JZJS_GH_AXLY_SCAX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSKM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.30.2 生活岸线（JZJS_GH_AXLY_SHAX）

生活岸线（JZJS_GH_AXLY_SHAX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSKM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.30.3 生态岸线 (JZJS_GH_AXLY_STAX)

生态岸线 (JZJS_GH_AXLY_STAX)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

7.30.4 特殊岸线 (JZJS_GH_AXLY_TSAX)

特殊岸线 (JZJS_GH_AXLY_TSAX)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	备注	BZ	文本	255	O	

8. 基础数据图层属性表结构

8.1 基础数据图层

8.1.1 区（县）范围线（JC_XQFW）

区（县）范围（JC_XQFW），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
4	备注	BZ	文本	255	O	

8.1.2 镇（街、乡）范围(JC_ZJFW)

镇（街、乡）行政边界（JC_ZJFW），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

8.1.3 居（村）委范围(JC_JCFW)

居（村）委范围（JC_JCFW），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

8.1.4 水域（JC_SY）

水域（JC_SY），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	自然水域/水库/坑塘沟渠
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

8.1.5 特定地区（JC_TDDQ）

特定地区（JC_TDDQ），其属性应符合下表要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：平方公里
5	备注	BZ	文本	255	O	

9. 非空间数据构成与要求

9.0.1 非空间数据库应包括但不限于发展指标表、城市规模表、规划核心指标表、城乡用地汇总表、集中建设区用地平衡表、项目信息表六大表格。

9.0.2 发展目标表应符合表 9.0.2 的要求。

表 9.0.2 发展目标表

城市发展目标	(120 字以内)
城市性质	(120 字以内)
城市职能	(120 字以内)

9.0.3 城市规模表应符合表 9.0.3 的要求。

表 9.0.3 城市规模表

序号	指标名称	近期	远期	所属城市
1	市（县）域常住人口（万人）			
2	市（县）域城镇人口（万人）			
3	集中建设区常住人口（万人）			
4	集中建设区城镇人口（万人）			
5	城市建设用地（公顷）			

9.0.4 规划核心指标表应符合表 9.0.4 的要求。

表 9.0.3 规划核心指标表

序号	指标名称	现状值	指标值	指标属性	所属城市
1	生产总值（亿元）			预期性/约束性	
2	人均生产总值（元）			预期性/约束性	
3	城镇人口规模（万人）			预期性/约束性	
4	建设用地规模（平方公里）			预期性/约束性	
5	城镇化率（%）			预期性/约束性	
6	生活垃圾无害化处理率（%）			预期性/约束性	
7	城市污水集中处理率（%）			预期性/约束性	
8	城镇居民人均可支配收入（元）			预期性/约束性	
9	城市绿化覆盖率（%）			预期性/约束性	
10	人均公园绿地面积（平方米）			预期性/约束性	

9.0.5 城乡用地汇总表、集中建设区用地平衡表应符合表 9.0.5-a 和表 9.0.5-b 的要求。

表 9.0.3-a 城乡用地汇总表

序号	用地代码	用地名称	现状面积（hm）	规划面积（hm）	现状占城市建设用地（%）	规划占城市建设用地（%）	现状人均（m ² /人）	规划人均（m ² /人）	所属城市
1	H	建设用地							
2	H1	城乡居民点建设用地							
3	H2	区域交通设施用地							
4	H3	区域公用设施用地							
5	H4	特殊用地							
6	H5	采矿用地							
7	H9	其它建设用地							
8	E	非建设用地							
9	E1	水域							
10	E2	农林用地							
11	E9	其他非建设用地							

表 9.0.3-b 集中建设区用地平衡表

序号	用地代码	用地名称	现状面积 (hm)	规划面积 (hm)	现状占城市建设用地 (%)	规划占城市建设用地 (%)	现状人均 (m/人)	规划人均 (m/人)	所属城市
1	R	居住用地							
2	R1	一类居住用地							
3	R2	二类居住用地							
4	R3	三类居住用地							
5	A	公共管理与公共服务用地							
6	A1	行政办公用地							
7	A2	文化设施用地							
8	A3	教育科研用地							
9	A4	体育用地							
10	A5	医疗卫生用地							
11	A6	社会福利用地							
12	A7	文物古迹用地							
13	A8	外事用地							
14	A9	宗教用地							
15	B	商业服务业设施用地							
16	B1	商业用地							
17	B2	商务用地							
18	B3	娱乐康体用地							
19	B4	公用设施营业网点用地							
20	B5	其他服务设施用地							

序号	用地代码	用地名称	现状面积 (hm)	规划面积 (hm)	现状占城市建设用地 (%)	规划占城市建设用地 (%)	现状人均 (m/人)	规划人均 (m/人)	所属城市
21	M	工业用地							
22	M1	一类工业用地							
23	M2	二类工业用地							
24	M3	三类工业用地							
25	W	物流仓储用地							
26	W1	一类物流仓储用地							
27	W2	二类物流仓储用地							
28	W3	三类物流仓储用地							
29	S	道路与交通设施用地							
30	S1	城市道路用地							
31	S2	城市轨道交通用地							
32	S3	交通枢纽用地							
33	S4	交通场站用地							
34	S9	其它交通设施用地							
35	U	公用设施用地							
36	U1	供应设施用地							
37	U2	环境设施用地							
38	U3	安全设施用地							
39	U9	其他公用设施用地							
40	G	绿地与广场用地							

序号	用地代码	用地名称	现状面积(hm)	规划面积(hm)	现状占城市建设用地(%)	规划占城市建设用地(%)	现状人均(m ² /人)	规划人均(m ² /人)	所属城市
41	G1	公园绿地							
42	G2	防护绿地							
43	G3	广场用地							

9.0.6 项目信息列表是指用文字形式描述项目名称、成果类型、编制单位、编制时间等项目的基本信息，应符合表 9.0.6 的要求

表 9.0.6 项目信息列表

类别	内容	所属城市	备注说明
项目名称			规划项目的具体名称；如××市城市总体规划（2017-2030）。
成果类型			规划项目的类型；如地级市、县级市、县城市总体规划等。
编制单位			项目编制单位的全称；多个单位合作的，用中文全角分号“；”分隔。
编制时间			规划编制的时间；时间格式要求为“年/月/日”，如“2017/2/1”。
市（县）域范围			对市（县）域、城市规划区、中心城区/集中建设区规划范围的文字描述。
城市规划区范围			
中心城区/集中建设区范围			
市（县）域面积			市（县）域、城市规划区、中心城区/集中建设区的用地面积，以平方公里为单位。
城市规划区面积			
中心城区/集中建设区面积			
规划人口			规划期末市（县）域、中心城区/集中建设区的人口规模，以万人作为单位。
所在政区			项目所在地的政区名称；如广东省，××市，××县，××镇。
当前版本			当前成果的阶段信息；主要为“纲要”、“报批成果”、“批准成果”。
批准部门			项目的批准部门，如××市人民政府、××省人民政府、国务院。
批准时间			项目的批准时间，时间格式要求为“年/月/日”，如“2017/7/1”。

第三部分

广东省城市近期建设规划编制成果 报备规范（试行）

前 言

为规范我省城市近期建设规划编制成果报备工作，由广东省住房和城乡建设厅、广东省城乡规划设计研究院共同编制完成《广东省城市近期建设规划编制成果报备规范》（试行）。

本规划共 8 章，主要内容包括：1 总则；2 规范性引用文件；3 成果报备介质；4 电子成果文件内容；5 电子成果文件格式；6 规划图件报备内容；7 报送形式；8 报备流程。

本规范由广东省住房和城乡建设厅负责管理，广东省住房和城乡建设厅负责技术内容的解释。各单位在执行过程中若有修改意见和建议，请反馈至广东省住房和城乡建设厅。

主编单位：广东省住房和城乡建设厅

广东省城乡规划设计研究院

目 录

1	总则.....	90
2	规范性引用文件.....	91
3	成果报备介质	92
4	电子成果文件内容	94
5	电子成果文件格式	95
6	规划图件报备内容	96
7	报送形式.....	97
8	报备流程.....	98

1 总则

1.0.1 为完成广东省智慧规划信息服务平台建库工作，统一规划成果质量与形式，服务广东省数字城乡规划管理信息系统建设，制定本规范。

1.0.2 本规范结合广东省城乡规划管理的实际情况，规定城乡规划编制成果向广东省住房和城乡建设厅报备时应满足的基本要求，包括纸质成果文件和电子成果文件的要求。

1.0.3 本规范适用于广东省地级以上市、县级市、县城市近期建设规划编制成果的报备。

1.0.4 本规范所要求提供的图库数据标准参照《广东省城市近期建设规划成果数据标准》（试行）。

2 规范性引用文件

2.0.1 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范。凡是未注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

2.0.2 本规范在编制时依据和引用了以下法律法规及标准文件：

- 1 《中华人民共和国城乡规划法》；
- 2 《城市规划编制办法》；
- 3 《广东省城乡规划条例》；
- 4 《城市规划编制办法实施细则》；
- 5 《中华人民共和国行政区代码》（GB/T 2260-2013）；
- 6 《县级以上行政区划代码编制规则》（GB/T 10114-2003）；
- 7 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）；
- 8 《城市规划基本术语标准》（GB/T 50280-1998）；
- 9 《城市规划数据标准》（CJJT 199-2014）；
- 10 《城市规划制图标准》（CJJT 197-2003）。

3 成果报备介质

3.0.1 广东省城市近期建设规划成果报备介质包括：纸质成果文件和电子成果文件。

3.0.2 纸质成果文件包括规划条文（文本）和图集，且提供的材料需一式两份。规划条文（文本）和图集必须采用 A4 纸规格装订，图集应按照 A3 纸规格成图，折叠成 A4 纸规格装订。规划条文（文本）和图集等封面必须注明“××稿”，落款为“××市人民政府”，内页加盖规划编制单位成果专用章，并标明规划编制单位资质、规划人员专业、技术职称及职责。

3.0.3 电子成果文件须刻录成保密 CD 或 DVD 光盘，且光盘正面标识项目名称、成果类型、成果版本、编制单位、编制时间、联系人、联系电话等详细内容，具体格式应符合下图规定。

3.0.4 光盘封面加盖报送人所在单位的公章。



图 3.0.3 城市近期建设规划电子成果文件光盘正面标识示例

3.0.5 电子成果文件以目录文件夹数据的形式提交，目录文件夹数据包示例如下：




图 3.0.4 城市近期建设规划电子成果文件目录层次结构图

3.0.6 一级目录为项目根目录，应按项目中文名称命名，如“××市近期建设规划成果”。

3.0.7 二级目录和三级目录应按照图 3.0.4 的规定命名。

4 电子成果文件内容

4.0.1 城市近期建设规划报备成果内容应包括：规划条文（文本）、规划图件、成果附件、GIS 数据库和审查信息。

4.0.2 规划图件应包括各种图集和矢量图，目录应参见本规范第 6 章的要求。

4.0.3 成果附件宜包括条文说明（说明书）、汇报文件、项目库、研究报告及其他相关的文件。其中，项目库应将近期建设项目根据实际建设情况进行分类列表，采取“一表一图、表图对应”的模式；对已确定项目选址的分类提供相应图件，并在图件中标注相应序号。

4.0.4 GIS 数据库应包括空间数据库和非空间数据。空间数据库应包括数据文件、工程文件、符号库文件、字体文件等；非空间数据应包括但不限于发展目标表、城乡用地汇总表、集中建设区建设用地平衡表、项目信息列表。

4.0.5 审查信息应包括审查备案过程中必备的各种文件，包括但不限于地方政府批文、专家审查意见、意见采纳回应表等。

5 电子成果文件格式

- 5.0.1** 规划条文（文本）及条文说明（说明书）应采用 DOC、DOCX 文件格式，文件后缀为*.doc 或者*.docx；
- 5.0.2** 图集中的文件应采用 JPG、PSD 文件格式，文件后缀为*.jpg 或者*.psd；
- 5.0.3** 矢量图应采用 DWG 文件格式，文件后缀为*.dwg；
- 5.0.4** 汇报文件应采用 PPT、PPTX 文件格式，文件后缀为*.ppt 或者*.pptx；
- 5.0.5** 研究报告及其他相关成果附件文件应采用 PDF、DOC、DOCX 文件格式，文件后缀为*.pdf 、*.doc 或者*.docx；
- 5.0.6** 项目库应采用 DWG、XLS 文件格式，文件后缀为*.dwg、*.xls 或者*.xlsx；
- 5.0.7** GIS 数据文件应采用 ArcGIS 10.0 版本的个人文件数据库文件格式，文件后缀为*.mdb；GIS 工程文件应采用 ArcGIS 10.0 版本的 MXD 文件格式，文件后缀为*.mxd。
- 5.0.8** 字体文件应采用 windows 字体 TTF 文件格式，文件后缀为*.ttf。
- 5.0.9** 符号库文件应采用 STYLE 文件格式，文件后缀为*.style；
- 5.0.10** 非空间数据应采用 XLS 文件格式，文件后缀为*.xls 或者*.xlsx；
- 5.0.11** 审查信息文件应采用 PDF、JPG 文件格式，文件后缀为*.pdf 或者*.jpg。

6 规划图件报备内容

6.0.1 规划图件包括图集和矢量图。其中，图集应包含表 6.0.1 和表 6.0.2 出现的全部图件。

6.0.2 规划图件的矢量图所包含的图纸应符合表 6.0.1 的要求。

表 6.0. 矢量图图纸目录

序号	图纸名称	格式
1	土地利用现状图	DWG
2	上版近期建设规划实施评估图（可选）	DWG
4	近期土地利用规划图	DWG
5	新增建设用地布局图（可选）	DWG
6	与城市总体规划衔接图（可选）	DWG
7	与土地利用规划衔接图（可选）	DWG
8	近期重点建设地区图	DWG
9	近期重大交通设施规划图	DWG
10	近期公共服务设施规划图	DWG
11	近期公园绿地规划图	DWG
12	近期城市更新规划图（可选）	DWG
13	近期给水工程规划图	DWG
14	近期雨水工程规划图	DWG
15	近期污水工程规划图	DWG
16	近期电力工程规划图	DWG
17	近期通信工程规划图	DWG
18	近期燃气工程规划图	DWG
19	近期环卫工程规划图	DWG
20	近期重大项目规划图	DWG

6.0.3 其他规划图件所包含的图纸应符合表 6.0.2 的要求，部分图纸涉及到的关键图层，应按照《广东省城市总体规划成果数据标准》（试行）的要求部分纳入 GIS 数据库。

表 6.0. 其他图纸目录

序号	图纸名称	格式
1	区位图	JPG/PSD
2	空间结构规划图	JPG/PSD

7 报送形式

7.0.1 报送文件规格

- 1 规划条文（文本）材料均为 A4 规格；
- 2 图集折叠成约 A4 规格大小，以能装入档案盒为准；
- 3 光盘独立装入档案盒；
- 4 档案盒为 A4 规格蓝色塑料盒，注意根据资料数量选取适当厚度，避免资料塞装过紧或冗余过多。

7.0.2 标签和标注。档案盒正面和侧立面分别粘贴打印标签，标签注明内含资料的全名和数量。

8 报备流程

8.0.1 城市、县级市、县人民政府应当根据城市总体规划、土地利用总体规划和年度计划以及国民经济和社会发展规划，制定近期建设规划，报总体规划审批机关备案。

8.0.2 规划成果分为规范性、技术性前置审查和行政审查。

8.0.3 地方人民政府提交近期建设规划成果进行备案，由省住房和城乡建设厅负责接收，委托专业团体对成果进行规范性审查，10 个工作日完成审查，符合审查要求的由专业团体对所提交的数据进行整理入库后提交数据中心，并出具审查意见至省住房和城乡建设厅；不符合审查要求的经省住房和城乡建设厅同意退回修改后提交。

第四部分

广东省城市近期建设规划成果数据标准 (试行)

目 录

1	总则	99
2	规范性引用文件.....	100
3	基本规定.....	101
3.1	一般要求	101
3.2	空间数据图层命名构成	102
3.3	空间要素属性表构成	103
4	近期建设规划成果空间数据图层构成.....	104
4.1	近期建设规划成果空间图层	104
4.2	近期建设规划成果栅格图层	106
5	近期建设规划成果图层属性表结构.....	106
5.1	土地利用现状图（JQ_GH_TDLYXZ）	106
5.2	上版近期建设规划实施评估图（JQ_GH_SBJQJSGHSSPG）	106
5.3	近期土地利用规划图（JQ_GH_JQTDLYGH）	107
5.4	新增建设用地布局图（JQ_GH_XZJSYDBJ）	107
5.5	与城市总体规划衔接图（JQ_GH_YCSZTGHXJ）	108
5.6	与土地利用规划衔接图（JQ_GH_YTDLYGHXJ）	108
5.7	近期重点建设地区图（JQ_GH_JQZDJSDQ）	109
5.8	近期重大交通设施规划图（JQ_GH_JQZDJTSS）	110
5.9	近期公共服务设施规划图（JQ_GH_JQGGFWSS）	110
5.10	近期公园绿地规划图（JQ_GH_JQGYLD）	111
5.11	近期城市更新规划图（JQ_GH_JQCSGXGH）	111
5.12	近期给水工程规划图（JQ_GH_JS）	111

5.13	近期雨水工程规划图（JQ_GH_YS）	114
5.14	近期污水工程规划图（JQ_GH_WS）	115
5.15	近期电力工程规划图（JQ_GH_DL）	117
5.16	近期通讯工程规划图（JQ_GH_TX）	118
5.17	近期燃气工程规划图（JQ_GH_RQ）	119
5.18	近期环卫工程规划图（JQ_GH_HW）	121
6	非空间数据构成与要求.....	124

1 总则

1.0.1 为完成广东省智慧规划信息服务平台建库工作，统一规划成果质量与形式，服务广东省数字城乡规划管理信息系统建设，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于广东省各地级以上市、县级市、县城市近期建设规划成果 GIS 数据库建设。

1.0.3 本标准结合广东省城乡规划管理的实际情况，规定城乡规划编制成果向广东省住房和城乡建设厅报备时应满足的基本要求，包括规范性引用文件、基本规定、近期建设规划成果空间数据图层构成、近期建设规划成果图层属性表结构、非空间数据构成与要求等。

1.0.4 本标准适用于城市近期建设规划成果备案。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但鼓励本标准达成协议的各方，研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是未注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。本标准在编制时依据和引用了以下法律、法规及标准文件：

2.0.1 法律法规：

《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

《广东省城乡规划条例》（2012）

2.0.2 标准规范：

《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2013）

《县以下行政区划代码编制规则》（GB/T 10114-2003）

《城市规划基本术语标准》（GB/T 50280-1998）

《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）

《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2002）

《城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ 100-2004）

《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）

《基础地理信息标准数据基本规定》（GB 21139-2007）

《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2008）

《基础地理信息城市数据库建设规范》（GB/T 21740-2008）

《地理空间数据交换格式》（GB/T 17798-2007）

2.0.3 规章制度

《城市规划编制办法》（2005）

《关于规范国务院审批城市总体规划上报成果的规定》（暂行）（2013）

《关于规范省域城镇体系规划上报成果的规定》（暂行）（2013）

3 基本规定

3.1 一般要求

3.1.1 城市近期建设规划空间数据库的组织与数据库设计应符合《城市基础地理信息系统技术规范》(CJJ 100-2004)第6章的规定。

3.1.2 数据入库的初期阶段采用 2000 国家大地坐标系(CGCS 2000)。

3.1.3 若无法提供 2000 国家大地坐标系,则采用西安 80 坐标系(三度分带高斯投影):

1 广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、惠州、江门、清远、河源、韶关、汕尾等 12 市采用 114 度经线为中央经线;

2 汕头、潮州、揭阳、梅州等 4 市采用 117 度经线为中央经线;

3 湛江、肇庆、云浮、阳江、茂名等 5 市采用 111 度经线为中央经线。

3.1.4 城市近期建设规划成果中的行政区域代码应符合《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-2013)第3章与《县级以上行政区划代码编制规则》(GB/T 10114-2003)第4章的规定。

3.1.5 城市近期建设规划成果中的元数据应符合《城市基础地理信息系统技术规范》(CJJ 100-2004)的规定。

3.1.6 城市近期建设规划成果要素代码参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类执行。

3.1.7 城市近期建设规划空间数据必须采用统一的符合国家规定的有关数据标准。

3.1.8 城市近期建设规划空间数据的精度必须符合国家标准成图的精度要求,并保证数据的完整性、一致性。

3.1.9 城市近期建设规划空间数据中,CAD 图层与 GIS 图层的标准及内容相对应,各要素及其精度相互协调,统计数据应具一致性。

3.1.10 城市近期建设规划空间数据应支持地理信息数据产品标准所规定的的数据格式,数据交换时宜符合《地理空间数据交换格式》(GB/T 17798-2007)的规定。

3.2 空间数据图层命名构成

3.2.1 空间数据图层命名构成

城市近期建设规划成果空间数据的图层名称由四部分组成：规划层次划分编码、规划成果图分类编码、规划成果图名称编码和图层要素缩写编码，每一个部分之间用下划线“_”分隔。

3.2.2 城市近期建设规划层次划分编码

城市近期建设规划的规划层次编码应符合表 3.2.2 的规定。

表 3.2.2 城市近期建设规划层次划分编码表

编码	代表含义	类型
JQ	近期建设规划	字母

3.2.3 近期建设规划成果图分类编码

城市近期建设规划成果图分为现状图和规划图，分类代码应符合表 3.2.3 的规定。

表 3.2.3 城市近期建设规划成果图分类编码表

编码	代表含义	类型
XZ	现状图	字母
GH	规划图	字母

3.2.4 近期建设规划成果图名称编码

规划成果图名称编码应符合表 3.2.4 的规定。在空间数据建库过程中，可根据工作实际情况，对成果图数量和内容进行自定义扩充，以满足规划管理需要。

表 3.2.4 城市近期建设规划成果图编码表

规划层次	类型	序号	规划成果图名称	编码
近期 (JQ)	现状 (XZ)	1	土地利用现状图	JQ_XZ_TDLYXZ
	规划图 (GH)	1	区位图	JQ_GH_QW
		2	上版近期建设规划实施评估图 (可选)	JQ_GH_SBJQJSGHSSPG
		3	空间结构规划图	JQ_GH_KJJGGH
		4	近期土地利用规划图	JQ_GH_JQTDLYGH
		5	新增建设用地布局图 (可选)	JQ_GH_XZJSYDBJ
		6	与城市总体规划衔接图 (可选)	JQ_GH_YCSZTGHXJ
		7	与土地利用规划衔接图 (可选)	JQ_GH_YTDLYGHXJ

规划层次	类型	序号	规划成果图名称	编码
		8	近期重点建设地区图	JQ_GH_JQZDJSQ
		9	近期重大交通设施规划图	JQ_GH_JQZDJTSS
		10	近期公共服务设施规划图	JQ_GH_JQGGFWSS
		11	近期公园绿地规划图	JQ_GH_JQGYLD
		12	近期城市更新规划图（可选）	JQ_GH_JQCSGXGH
		13	近期给水工程规划图	JQ_GH_JS
		14	近期雨水工程规划图	JQ_GH_YS
		15	近期污水工程规划图	JQ_GH_WS
		16	近期电力工程规划图	JQ_GH_DL
		17	近期通信工程规划图	JQ_GH_TX
		18	近期燃气工程规划图	JQ_GH_RQ
		19	近期环卫工程规划图	JQ_GH_HW
		20	近期重大项目规划图	JQ_GH_XM

3.2.5 近期建设规划图层要素缩写编码

图层要素缩写编码原则上采用各要素名称汉语拼音第一位字母的方法来命名，尽量简单明了。

3.3 空间要素属性表构成

3.3.1 一般规定

本标准根据规划编制的技术要求、规划业务实际需要，规定近期建设规划图纸中每个图层的基本属性信息。在空间数据建库中，可根据需要扩展相关的属性信息，以满足规划管理需要。

3.3.2 要素代码

空间要素属性表中出现的要素代码，统一严格按照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》填写。

3.3.3 约束条件

空间要素属性表中的约束条件取值：M 为“必选”，C 为“条件选择”。

4 近期建设规划成果空间数据图层构成

4.1 近期建设规划成果空间图层

近期建设规划成果图层分类应符合表 4.1 的要求。在空间数据建库过程中，可根据实际工作情况，对成果图内的图层数量和内容进行自定义扩充，以满足规划管理需要。

表 4.1 近期建设规划成果图层分类表

分类	图层				图层类型
	序号	要素代码	图层别名	图层名称	
土地利用现状图	1	400000	用地要素	JQ_XZ_TDLYXZ_XZYD	面
上版近期建设规划实施评估图（可选）	1	240200	与上版近期建设规划差异图斑	JQ_GH_SBJQJSGHSSPG_CYTB	面
近期土地利用规划图	1	400000	用地要素	JQ_GH_JQTDLYGH_YDYS	面
新增建设用地布局图（可选）	1	400000	新增用地要素	JQ_GH_XZJSYDBJ_XZJSYD	面
与城市总体规划衔接图（可选）	1	240100	差异图斑	JQ_GH_YCSZTGHXJ_CYTB	面
与土地利用规划衔接图（可选）	1	240400	两规均为建设	JQ_GH_YTDLYGHXJ_LGJWJS	面
	2	240500	城规建设土规非建	JQ_GH_YTDLYGHXJ_CGJSTGFJ	面
	3	240600	城规非建土规建设	JQ_GH_YTDLYGHXJ_CGFJTGJS	面
近期重点建设地区图	1	231104	重点建设地区边界	JQ_GH_JQZDJSQ_BJ	面
近期重大交通设施规划图	1	510000	交通设施	JQ_GH_JQZDJTSS_SS	点
	2	710000	交通廊道	JQ_GH_JQZDJTSS_LD	线
近期公共服务设施规划图	1	412000	公共管理与公共服务设施用地	JQ_GH_JQGGFWSS_SSYD	面
近期公园绿地规划图	1	418000	绿地与广场用地	JQ_GH_JQGYLD_LDYGCYD	面
近期城市更新规划图	1	231105	重点三旧地区边界	JQ_GH_JQCSGSGH_SJBJ	面

分类	图层				图层类型
	序号	要素代码	图层别名	图层名称	
(可选)					
近期给水工程规划图	1	631001	水厂	JQ_GH_JS_SC	点
	2	631002	取水口	JQ_GH_JS_QSK	点
	3	631003	加压泵站	JQ_GH_JS_JYBZ	点
	4	631004	其它供水设施	JQ_GH_JS_QTGSSS	点
	5	811001	给水管道	JQ_GH_GS_JSGD	线
	6	811002	输水管道	JQ_GH_GS_SSGD	线
	7	811003	其它供水管道	JQ_GH_GS_QTGSGD	线
近期雨水工程规划图	1	636002	雨水泵站	JQ_GH_YS_YSBZ	点
	2	636001	雨水调蓄设施	JQ_GH_YS_YSCXSS	点
	3	636003	其它雨水设施	JQ_GH_YS_QTYSSS	点
	4	821001	雨水管线	JQ_GH_YS_YSGX	线
	5	821003	合流管线	JQ_GH_YS_HLGX	线
近期污水工程规划图	1	636004	污水厂	JQ_GH_WS_WSC	点
	2	636005	污水泵站	JQ_GH_WS_WSBZ	点
	3	636007	其它污水设施	JQ_GH_WS_QTWSSS	点
	4	821002	污水管线	JQ_GH_WS_WSGX	线
近期电力工程规划图	1	632001	电厂	JQ_GH_DL_DC	点
	2	632002	变电站	JQ_GH_DL_BDZ	点
	3	812002	架空线路	JQ_GH_DL_JKXL	线
	4	812001	电缆廊道	JQ_GH_DL_DLLD	线
近期通信工程规划图	1	634000	通信设施	JQ_GH_TX_TXSS	点
	2	815000	通信廊道	JQ_GH_TX_TXLD	线
近期燃气工程规划图	1	633001	制气厂	JQ_GH_RQ_ZQC	点
	2	633002	气化站	JQ_GH_RQ_QHZ	点
	3	633003	门站	JQ_GH_RQ_MZ	点
	4	633004	储气库	JQ_GH_RQ_CQK	点
	5	633005	其它燃气设施	JQ_GH_RQ_QT	点
	6	813000	供气廊道	JQ_GH_RQ_GQLD	线
近期环卫工程规划图	1	637001	垃圾处理设施	JQ_GH_HW_LJCLSS	点
	2	637004	其它环卫设施	JQ_GH_HW_QTHWSS	点
近期重大项目图	1	231103	重大项目点要素	JQ_GH_XM_D	点
	2	231103	重大项目面要素	JQ_GH_XM_X	线
	3	231103	重大项目线要素	JQ_GH_XM_M	面

4.2 近期建设规划成果栅格图层

表 4.2 近期建设规划成果栅格图层代码表

图层分类	序号	图层名称	图层代码	备注
近期建设规划栅格 图层	1	区位图	JQ_GH_QW	
	2	空间结构规划图	JQ_GH_KJJGGH	

5 近期建设规划成果图层属性表结构

5.1 土地利用现状图（JQ_GH_TDLYXZ）

5.1.1 用地要素（JQ_GH_TDLYXZ_YDYS）

用地要素（JQ_GH_TDLYXZ_YDYS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	类别代码	LBDM	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）的规定。
3	类别名称	LBMC	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）的规定。
4	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.2 上版近期建设规划实施评估图（JQ_GH_SBJQJSGHSSPG）

5.2.1 现状与上版近规差异图斑（JQ_GH_SBJQJSGHSSPG_CYTB）

现状与上版近规差异图斑（JQ_GH_SBJQJSGHSSPG_CYTB），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	类型	LX	文本	50	M	类型一：现状为建设，上版近规为非建设；类型二：现状建设用地性质与上版近规不符；
3	现状类别代码	XZLBDM	文本	50	M	

4	现状类别名称	XZLBMC	文本	50	M	
5	上版近规类别代码	SBJGLBDM	文本	50	M	
6	上版近规类别名称	SBJGLBMC	文本	50	M	
7	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
	备注	BZ	文本	255	O	

5.3 近期土地利用规划图（JQ_GH_JQTDLYGH）

5.3.1 用地要素（JQ_GH_JQTDLYGH_YDYS）

用地要素（JQ_GH_JQTDLYGH_YDYS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	类别代码	LBDM	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）的规定。
3	类别名称	LBMC	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）的规定。
4	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.4 新增建设用地布局图（JQ_GH_XZJSYDBJ）

5.4.1 新增用地要素（JQ_GH_XZJSYDBJ_XZJSYD）

新增用地要素（JQ_GH_XZJSYDBJ_XZJSYD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	类别代码	LBDM	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）的规定。
3	类别名称	LBMC	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）的规定。
4	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.5 与城市总体规划衔接图（JQ_GH_YCSZTGHXJ）

5.5.1 差异图斑（JQ_GH_YCSZTGHXJ_CYTB）

差异图斑（JQ_GH_YCSZTGHXJ_CYTB），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	总规类别代码	ZGLBDM	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）的规定。
3	总规类别名称	ZGLBMC	文本	50	M	
4	近规类别代码	JGLBDM	文本	50	M	
5	近规类别名称	JGLBMC	文本	50	M	
6	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.6 与土地利用规划衔接图（JQ_GH_YTDLYGHXJ）

5.6.1 两规均为建设（JQ_GH_YTDLYGHXJ_LGJWJS）

两规均为建设（JQ_GH_YCSZTGHXJ_LGJWJS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	总规类别代码	ZGLBDM	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）的规定。
3	总规类别名称	ZGLBMC	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）的规定。
4	土规类别代码	TGLBDM	文本	50	M	
5	土规类别名称	TGLBMC	文本	50	M	
6	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.6.2 城规建设土规非建(JQ_GH_YTDLYGHXJ_CGJSTGFJ)

城规建设土规非建设（JQ_GH_YCSZTGHXJ_CGJSTGFJ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类

2	总规类别代码	ZGLBDM	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011)的规定。
3	总规类别名称	ZGLBMC	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011)的规定。
4	土规类别代码	TGLBDM	文本	50	M	
5	土规类别名称	TGLBMC	文本	50	M	
6	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.6.3 城规非建土规建设 (JQ_GH_YTDLYGHXJ_CGFJTGJS)

城规非建土规建设 (JQ_GH_YTDLYGHXJ_CGFJTGJS)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	总规类别代码	ZGLBDM	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011)的规定。
3	总规类别名称	ZGLBMC	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011)的规定。
4	土规类别代码	TGLBDM	文本	50	M	
5	土规类别名称	TGLBMC	文本	50	M	
6	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.7 近期重点建设地区图 (JQ_GH_JQZDJSDQ)

5.7.1 近期重点建设地区边界 (JQ_GH_JQZDJSDQ_BJ)

近期重点建设地区边界 (JQ_GH_JQZDJSDQ_BJ)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011)的规定。
3	类型	LX	文本	50	O	
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.8 近期重大交通设施规划图 (JQ_GH_JQZDJTSS)

5.8.1 交通设施 (JQ_GH_JQZDJTSS_SS)

交通设施 (JQ_GH_JQZDJTSS_SS)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	公交场站/公路客运站/货运站/铁路场站/码头/机场/加油站
4	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.8.2 交通廊道 (JQ_GH_JQZDJTSS_LD)

交通廊道 (JQ_GH_JQZDJTSS_LD)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	快速路/主干路/次干路/主要支路/慢行专用路/其它道路
4	长度	CD	文本	50	M	单位：千米
5	宽度	KD	文本	50	M	单位：米
5	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.9 近期公共服务设施规划图 (JQ_GH_JQGGEWSS)

5.9.1 公共管理与公共服务设施用地 (JQ_GH_GGEWSS_SSYD)

公共管理与公共服务设施用地 (JQ_GH_GGEWSS_SSYD)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	类别代码	LBDM	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》

						(GB 50137-2011) 的规定。
3	类别名称	LBMC	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》 (GB 50137-2011) 的规定。
4	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.10 近期公园绿地规划图 (JQ_GH_JQGYLD)

5.10.1 绿地与广场用地 (JQ_GH_JQGYLD_LDYGCYD)

绿地与广场用地 (JQ_GH_JQGYLD_LDYGCYD)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号 样式标准》子类
2	类别代码	LBDM	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》 (GB 50137-2011) 的规定。
3	类别名称	LBMC	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》 (GB 50137-2011) 的规定。
4	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.11 近期城市更新规划图 (JQ_GH_JQCSGXGH)

5.11.1 重点三旧地区边界 (JQ_GH_JQCSGXGH_SJBJ)

重点三旧地区边界 (JQ_GH_JQCSGXGH_SJBJ)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式 标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	符合《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011) 的规定。
3	备注	BZ	文本	255	O	

5.12 近期给水工程规划图 (JQ_GH_JS)

5.12.1 水厂 (JQ_GH_JS_SC)

水厂 (JQ_GH_JS_SC)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	制水厂/原水厂
4	水源水质	SYSZ	文本	50	O	参照《地表水环境质量标准》GB3838-2002
5	规模	GM	文本	255	O	单位:万吨/日
6	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位:公顷
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.12.2 取水口 (JQ_GH_JS_QSK)

取水口 (JQ_GH_JS_QSK)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位:公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.12.3 加压泵站 (JQ_GH_JS_JYBZ)

加压泵站 (JQ_GH_JS_JYBZ)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位:公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.12.4 其它供水设施 (JQ_GH_JS_QTGSSS)

其它供水设施 (JQ_GH_JS_QTGSSS)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	

3	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.12.5 给水管线 (JQ_GH_JS_GSGX)

给水管道 (JQ_GH_JS_JSGD)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	原水管/清水管/其它
4	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	M	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.12.6 输水管道 (JQ_GH_JS_SSGD)

输水管道 (JQ_GH_JS_SSGD)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	原水管/清水管/其它
4	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	M	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.12.7 其它供水管道 (JQ_GH_JS_QTGSGD)

其它供水管道 (JQ_GH_JS_QTGSGD)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
4	走向	ZX	文本	50	O	

5	长度	CD	文本	50	M	单位：千米
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.13 近期雨水工程规划图（JQ_GH_YS）

5.13.1 雨水泵站（JQ_GH_YS_YSBZ）

雨水泵站（JQ_GH_YS_YSBZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	调蓄/景观/灌溉/其它
4	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.13.2 雨水调蓄设施（JQ_GH_YS_YSTXSS）

雨水调蓄设施（JQ_GH_YS_YSTXSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	闸门/调蓄池/其它
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万吨/日
5	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.13.3 其它雨水设施（JQ_GH_YS_QTYSSS）

其它雨水设施（JQ_GH_YS_QTYSSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷

4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.13.4 雨水管线 (JQ_GH_YS_YSGX)

雨水管线 (JQ_GH_YS_YSGX)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	M	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.13.5 合流管线 (JQ_GH_YS_HLGX)

合流管线 (JQ_GH_YS_HLGX)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	M	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.14 近期污水工程规划图 (JQ_GH_WS)

5.14.1 污水厂 (JQ_GH_WS_WSC)

污水厂 (JQ_GH_WS_WSC)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	

3	类型	LX	文本	50	M	湿地处理、一、二级工艺处理等
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万吨/日
5	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	尾水排放标准	WSPFBZ	文本	255	O	参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
7	排放水体名称	PFSTMC	文本	255	O	
8	排放水体水质	PFSTSZ	文本	255	O	参照《地表水环境质量标准》GB3838-2002
9	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
10	备注	BZ	文本	255	O	

5.14.2 污水泵站（JQ_GH_WS_WSBZ）

污水泵站（JQ_GH_WS_WSBZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.14.3 其它污水设施（JQ_GH_WS_QTWSSS）

其它污水设施（JQ_GH_WS_QTWSSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
4	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.14.4 污水管线（JQ_GH_WS_WSGX）

污水管线（JQ_GH_WS_WSGX），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	50	255	M	
3	类型	LX	文本	50	O	重力/压力

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
4	管径	GJ	文本	50	O	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	M	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.15 近期电力工程规划图（JQ_GH_DL）

5.15.1 电厂（JQ_GH_DL_DC）

电厂（JQ_GH_DL_DC），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	核电站/风电场/光伏电站/抽水蓄能电站/水电站/燃煤电厂/燃气电厂/其它
4	规模	GM	文本	255	O	装机容量，单位：MVA
5	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.15.2 变电站（JQ_GH_DL_BDZ）

变电站（JQ_GH_DL_BDZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	1000kV 特高压站/800kV 换流站/500kV 变电站（开关站）/220kV 变电站/110kV 变电站/35kV 变电站/其它
4	规模	GM	文本	255	O	主变容量，单位：MVA
5	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.15.3 架空线路（JQ_GH_DL_JKXL）

架空线路（JQ_GH_DL_JKXL），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	1000kV/800kV/500kV/220kV/110kV/35kV/其它
4	走向	ZX	文本	50	O	
5	长度	CD	文本	50	M	廊道控制宽度，单位：米
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.15.4 电缆廊道（JQ_GH_DL_DLLD）

电缆廊道（JQ_GH_DL_DLLD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	1000kV/800kV/500kV/220kV/110kV/35kV/其它
4	走向	ZX	文本	50	O	
5	宽度	KD	文本	50	O	廊道控制宽度，单位：米
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.16 近期通信工程规划图（JQ_GH_TX）

5.16.1 通信设施（JQ_GH_TX_TXSS）

通信设施（JQ_GH_TX_TXSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	电信（汇接局、端局、汇聚机房）/移动（中心局、汇聚机房）/联通（中心局、汇聚机房）/广电（网络中心、分前端）/

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
						其它
4	规模	GM	文本	255	O	用户规模,单位: 万户
5	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位: 公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.16.2 通信廊道 (JQ_GH_TX_TXLD)

通信廊道 (JQ_GH_TX_TXLD), 其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	通信管道 / 微波通道 / 其它
4	管径	GJ	文本	50	M	单位: 毫米
5	走向	ZX	文本	255	O	
6	敷设方式	FSFS	文本	50	M	架空 / 管道 / 管廊
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.17 近期燃气工程规划图 (JQ_GH_RQ)

5.17.1 制气厂 (JQ_GH_RQ_ZQC)

制气厂 (JQ_GH_RQ_ZQC), 其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	液化石油气/天然气/人工煤气/焦化气/油制气/其它
4	规模	GM	文本	255	O	单位: 万立方米/日
5	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位: 公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.17.2 气化站 (JQ_GH_RQ_QHZ)

气化站 (JQ_GH_RQ_QHZ), 其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	液化石油气/天然气/人工煤气/焦化气/油制气/其它
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万立方米/日
5	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.17.3 门站（JQ_GH_RQ_MZ）

门站（JQ_GH_RQ_MZ），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	液化石油气/天然气/人工煤气/焦化气/油制气/其它
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万立方米/日
5	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.17.4 储气库（JQ_GH_RQ_CQK）

储气库（JQ_GH_RQ_CQK），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	液化石油气/天然气/人工煤气/焦化气/油制气/其它
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万立方米/日
5	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.17.5 其它燃气设施（JQ_GH_RQ_QT）

其它燃气设施（JQ_GH_RQ_QT），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	储气库/储配站/气化站/门站/调压站（高高压、高中压、其它）/加气站（LNG、CNG、LPG、其它）/其它
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万立方米/日
5	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.17.6 供气廊道（JQ_GH_RQ_GQLD）

供气廊道（JQ_GH_RQ_GQLD），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	石油气/天然气/等
4	管径	GJ	文本	50	M	单位：毫米
5	走向	ZX	文本	50	O	
6	长度	CD	文本	50	M	单位：千米
7	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
8	备注	BZ	文本	255	O	

5.18 近期环卫工程规划图（JQ_GH_HW）

5.18.1 垃圾处理设施（JQ_GH_HW_LJCLSS）

垃圾处理设施（JQ_GH_HW_LJCLSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	生活垃圾填埋场/生活垃圾焚烧

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
						厂/生活垃圾综合处理厂/餐厨垃圾焚烧厂/建筑垃圾处理场/大件垃圾处理场/有毒有害垃圾处理厂/生活垃圾转运站
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万吨/日
5	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.18.2 其它环卫设施（JZJS_GH_HW_QTHWSS）

其它环卫设施（JZJS_GH_HW_QTHWSS），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	规模	GM	文本	255	O	单位：万吨/日
5	占地面积	ZDMJ	双精度		M	单位：公顷
6	规划状态	GHZT	文本	50	M	现状/规划
7	备注	BZ	文本	255	O	

5.19 近期重大项目规划图（JQ_GH_XM）

5.19.1 重大项目点要素（JQ_GH_XM_D）

重大项目点要素（JQ_GH_XM_D），其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	用地面积	YDMJ	双精度		O	
5	项目序号	XM XH	文本	50	M	与项目表中的项目序号相同
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.19.2 重大项目线要素 (JQ_GH_XM_X)

重大项目线要素 (JQ_GH_XM_X)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	用地面积	YDMJ	双精度		O	
5	项目序号	XM XH	文本	50	M	与项目表中的项目序号相同
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.19.3 重大项目点要素 (JQ_GH_XM_M)

重大项目点要素 (JQ_GH_XM_M)，其属性描述应符合下表的要求。

序号	别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》子类
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	O	
4	用地面积	YDMJ	双精度		O	
5	项目序号	XM XH	文本	50	M	与项目表中的项目序号相同
6	备注	BZ	文本	255	O	

6 非空间数据构成与要求

6.0.1 非空间数据库应包括但不限于发展指标表、城乡用地汇总表、集中建设区用地平衡表、项目库表和项目信息表五大表格。

6.0.2 发展目标表应符合表 6.0.2 的要求。

表 6.0.2 发展目标表

序号	指标名称	现状值	目标值	指标属性
1	生产总值（亿元）			预期性/约束性
2	人均生产总值（元）			预期性/约束性
3	城镇人口规模（万人）			预期性/约束性
4	建设用地规模（平方公里）			预期性/约束性
5	城镇化率（%）			预期性/约束性
6	生活垃圾无害化处理率（%）			预期性/约束性
7	城市污水集中处理率（%）			预期性/约束性
8	城镇居民人均可支配收入（元）			预期性/约束性
9	城市绿化覆盖率（%）			预期性/约束性
10	人均公园绿地面积（平方米）			预期性/约束性

6.0.3 城乡用地汇总表、集中建设区用地平衡表应符合表 6.0.3-a 和表 6.0.3-b 的要求。其中，规划面积、规划人均等指标指已批总规中的值。

表 6.0.3-a 城乡用地汇总表

序号	用地代码	用地名称	规划面积（hm）	近规面积（hm）	规划占城市建设用地（%）	近规占城市建设用地（%）	规划人均（m/人）	近规人均（m/人）	所属城市
1	H	建设用地							
2	H1	城乡居民点建设用地							
3	H2	区域交通设施用地							
4	H3	区域公用设施用地							
5	H4	特殊用地							
6	H5	采矿用地							
7	H9	其它建设用地							
8	E	非建设用地							

序号	用地代码	用地名称	规划面积 (hm)	近规面积 (hm)	规划占城市建设用地 (%)	近规占城市建设用地 (%)	规划人均 (m/人)	近规人均 (m/人)	所属城市
9	E1	水域							
10	E2	农林用地							
11	E9	其他非建设用地							

表 6.0.3-b 集中建设区用地平衡表

序号	用地代码	用地名称	规划面积 (hm)	近规面积 (hm)	规划占城市建设用地 (%)	规划占城市建设用地 (%)	规划人均 (m/人)	近规人均 (m/人)	所属城市
1	R	居住用地							
2	R1	一类居住用地							
3	R2	二类居住用地							
4	R3	三类居住用地							
5	A	公共管理与公共服务用地							
6	A1	行政办公用地							
7	A2	文化设施用地							
8	A3	教育科研用地							
9	A4	体育用地							
10	A5	医疗卫生用地							
11	A6	社会福利用地							
12	A7	文物古迹用地							
13	A8	外事用地							
14	A9	宗教用地							
15	B	商业服务业设施用地							

序号	用地代码	用地名称	规划面积 (hm)	近规面积 (hm)	规划占城市建设用地 (%)	规划占城市建设用地 (%)	规划人均 (m/人)	近规人均 (m/人)	所属城市
16	B1	商业用地							
17	B2	商务用地							
18	B3	娱乐康体用地							
19	B4	公用设施营业网点用地							
20	B5	其他服务设施用地							
21	M	工业用地							
22	M1	一类工业用地							
23	M2	二类工业用地							
24	M3	三类工业用地							
25	W	物流仓储用地							
26	W1	一类物流仓储用地							
27	W2	二类物流仓储用地							
28	W3	三类物流仓储用地							
29	S	道路与交通设施用地							
30	S1	城市道路用地							
31	S2	城市轨道交通用地							
32	S3	交通枢纽用地							
33	S4	交通场站用地							
34	S9	其它交通设施用地							
35	U	公用设施用地							
36	U1	供应设施用地							

序号	用地代码	用地名称	规划面积(hm)	近规面积(hm)	规划占城市建设用地(%)	规划占城市建设用地(%)	规划人均(m/人)	近规人均(m/人)	所属城市
37	U2	环境设施用地							
38	U3	安全设施用地							
39	U9	其他公用设施用地							
40	G	绿地与广场用地							
41	G1	公园绿地							
42	G2	防护绿地							
43	G3	广场用地							

6.0.4 项目库表应符合表 6.0.4 的要求；其中建设状况包括新建、续建、改建、扩建和其他；类别包括已确定项目选址和未确定项目选址。

表 6.0.4 项目库表

项目序号	项目名称	用地位置	建设规模(公顷)	实施主体	投资估算(万元)	建设状况	项目来源	类别

6.0.5 项目信息列表是指用文字形式描述项目名称、编制单位、编制时间等项目的基本信息，应符合表 6.0.5 的要求

表 6.0.5 项目信息列表

类别	内容	所属城市	备注说明
项目名称			规划项目的具体名称；如××市城市近期建设规划（2017-2030）。
编制单位			项目编制单位的全称；多个单位合作的，用中文全角分号“；”分隔。
编制时间			规划编制的时间；时间格式要求为“年/月/日”，如“2017/2/1”。
规划范围			近期规划范围的文字描述。
规划面积			近期规划范围的用地面积，以平方公里为单位。
规划人口			规划期末的人口规模，以万人为单位。
所在政区			项目所在地的政区名称；如广东省，××市，××县，××镇。
批准部门			项目的批准部门，如××市人民政府、××省人

类别	内容	所属城市	备注说明
			民政府、国务院。
批准时间			项目的批准时间，时间格式要求为“年/月/日”，如“2017/7/1”。

第五部分

广东省城市控制性详细规划编制成果 报备规范（试行）

前 言

为规范我省城市控制性详细规划编制成果报备工作，由广东省住房和城乡建设厅、广东省城乡规划设计研究院共同编制完成《广东省城市控制性详细规划编制成果备案规范》（试行）。

本规范共 7 章，主要内容包括：1 总则；2 规范性引用文件；3 成果报备介质；4 电子文件内容与格式；5 入库图件内容；6 报送形式；7 报备流程。

本规范由广东省住房和城乡建设厅负责管理，广东省住房和城乡建设厅负责技术内容的解释。各单位在执行过程中若有修改意见和建议，请反馈至广东省住房和城乡建设厅。

主编单位：广东省住房和城乡建设厅

广东省城乡规划设计研究院

目 录

1	总则.....	129
2	规范性引用文件.....	130
3	成果备案介质	131
4	电子文件内容与格式	133
5	入库图件内容	135
6	报送形式.....	137
7	报备流程.....	138
	附件：城市控制性详细规划备案登记表.....	139

1 总则

1.0.1 为完成广东省智慧规划信息服务平台建库工作，统一规划成果质量与形式，服务广东省数字城乡规划管理信息系统建设，制定本规范。

1.0.2 本规范结合广东省城乡规划管理的实际，规定城乡规划编制成果向广东省住房和城乡建设厅报备时应满足的基本要求，包括纸质成果文件和电子成果文件的要求。

1.0.3 本规范适用于城市控制性详细规划成果的备案工作。

1.0.4 本规范所要求提供的入库数据标准参照《广东省城市控制性详细规划成果数据标准》（试行）。

2 规范性引用文件

2.0.1 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，但鼓励本规范达成协议的各方，研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是未注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

2.0.2 本规范在编制时依据和引用了以下法律法规及标准文件：

- 1 《中华人民共和国城乡规划法》；
- 2 《城市规划编制办法》；
- 3 《广东省城乡规划条例》；
- 4 《广东省城市控制性详细规划管理条例》；
- 5 《城市规划编制办法实施细则》；
- 6 《中华人民共和国行政区代码》（GB/T 2260-2013）；
- 7 《县级以上行政区划代码编制规则》（GB/T10114-2003）；
- 8 《城市规划基本术语标准》（GB/T 50280-1998）；
- 9 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）；
- 10 《城市规划制图标准》（CJJT197-2003）；
- 11 《城市规划数据标准》（CJJT 199-2014）。
- 12 《广东省城市控制性详细规划编制指引（正式试行稿）》；

3 成果备案介质

3.0.1 广东省城市控制性详细规划编制成果备案介质包括：纸质成果文件和电子成果文件。

3.0.2 纸质文件包括法定文件、管理文件和技术文件，分别单独成册，封面必须注明落款为“××市城乡规划主管部门”，内页加盖规划编制单位成果专用章，标明规划编制单位资质、规划人员专业、技术职称及职责；应提供一式两份。

1 文本、管理文本、说明书、基础资料汇编和公众参与报告必须采用 A4 纸规格装订。

2 图则、管理图则和技术图纸应按照 A3 纸规格成图，折叠成 A4 纸规格装订。

3.0.3 电子文件须刻录成保密的 CD 或 DVD 光盘，且光盘正面标识项目名称、编制单位、编制时间、联系人、联系电话等详细内容，具体格式应符合下图规定。



图 3.0.3 城市控制性详细规划电子成果文件光盘正面标识示例

3.0.4 光盘封面加盖报送人所在单位的公章。

3.0.5 一级目录为项目根目录，其目录名称应按项目中文名称命名，如“××市××控制性详细规划成果”；二级目录和三级目录名称按照图 3.0.5 的规定命名。




图 3.0.5 控制性详细规划成果电子文件目录层次结构图

4 电子文件内容与格式

4.0.1 城市控制性详细规划成果备案电子文件应包括：备案登记表、本级人民政府批准文件、经批准的控制性详细规划成果（法定文件、管理文件和技术文件）和数据库文件。

4.0.2 备案登记表采用 DOC 格式和 PDF 格式，详见附件。

4.0.3 本级人民政府批准文件采用 DOC 格式和 PDF 格式。

4.0.4 经批准的控制性详细规划成果包括：

- 1 法定文件包括文本和图则，文本采用 DOC 格式和 PDF 格式，图则采用 DWG 格式和 JPG 格式。
- 2 管理文件包括管理文本和管理图则，管理文本采用 DOC 格式和 PDF 格式，管理图则采用 DWG 格式和 JPG 格式。
- 3 技术文件包括基础资料汇编、说明书、技术图纸和公众参与报告，基础资料汇编、说明书和公众参与报告采用 DOC 格式和 PDF 格式，技术图纸采用 DWG 格式和 JPG 格式。其中，技术图纸应该符合表 4.0.1 的要求。

表 4.0.1 CAD 原始矢量文件目录

序号	图纸名称	序号	图纸名称
1	土地利用现状图	19	综合交通规划图
2	用地权属现状图	20	公共服务设施规划图
3	规划许可现状图	21	绿地系统规划图
4	建筑物现状图	22	给水工程规划图
5	综合交通现状图	23	雨水工程规划图
6	公共服务设施现状图	24	污水工程规划图
7	绿地系统现状图	25	电力工程规划图
8	给水工程现状图	26	电信工程规划图
9	雨水工程现状图	27	燃气工程规划图
10	污水工程现状图	28	环卫工程规划图
11	电力工程现状图	29	历史文化规划图
12	电信工程现状图	30	环境保护规划图
13	燃气工程现状图	31	竖向规划图
14	环卫工程现状图	32	城市设计导引图
15	历史文化现状图	33	城市更新规划图
16	环境保护现状图	38	图则

序号	图纸名称	序号	图纸名称
17	空间结构规划图	39	管理图则
18	土地利用规划图		

4.0.5 GIS 数据库应包括空间数据文件、工程文件、符号库文件等。数据库内容参照《广东省城市控制性详细规划编制成果数据标准》（试行）的要求。

- 1 GIS 工程文件应采用 ArcGIS 10.0 版本的 MXD 文件格式，文件后缀为 *.mxd;
- 2 符号库文件采用 STYLE 格式，文件后缀为 *.style。
- 3 字体文件应采用 windows 字体 TTF 文件格式，文件后缀为 *.ttf。

5 入库图件内容

5.0.1 入库图件指录入 GIS 数据库文件，包括矢量图纸和栅格图纸。

5.0.2 矢量图纸应符合表 5.0.2 的要求

表 5.0.2 控制性详细规划入库矢量图目录

序号	图纸名称	类别
1	地质灾害现状图	矢量
2	人口分布现状图	矢量
3	土地利用现状图	矢量
4	用地权属现状图	矢量
5	规划许可现状图	矢量
6	建筑物现状图	矢量
7	综合交通现状图	矢量
8	公共服务设施现状图	矢量
9	绿地系统现状图	矢量
10	土地利用规划图	矢量
11	综合交通规划图	矢量
12	公共服务设施规划图	矢量
13	绿地系统规划图	矢量

5.0.3 栅格图纸应符合表 5.0.3 的要求

表 5.0.2 控制性详细规划入库矢量图目录

序号	图纸名称	类别
1	给水工程现状图	栅格
2	雨水工程现状图	栅格
3	污水工程现状图	栅格
4	电力工程现状图	栅格
5	电信工程现状图	栅格
6	燃气工程现状图	栅格
7	环卫工程现状图	栅格
8	历史文化现状图	栅格
9	环境保护现状图	栅格
10	空间结构规划图	栅格
11	给水工程规划图	栅格
12	雨水工程规划图	栅格
13	污水工程规划图	栅格

序号	图纸名称	类别
14	电力工程规划图	栅格
15	电信工程规划图	栅格
16	燃气工程规划图	栅格
17	环卫工程规划图	栅格
18	竖向规划图	栅格
19	城市设计导引图	栅格
20	地下空间规划图	栅格
25	图则	栅格
26	管理图则	栅格

6 报送形式

6.0.1 报送文件规格

- 1 规划文字材料均为 A4 规格；
- 2 图纸折叠成约 A4 规格大小，以能装入档案盒为准；
- 3 光盘独立装入档案盒；
- 4 档案盒为 A4 规格蓝色塑料盒，注意根据资料数量选取适当厚度，避免资料塞装过紧或冗余过多。

6.0.2 标签和标注。档案盒正面和侧立面分别粘贴打印标签，标签注明内含资料的全名和数量。

7 报备流程

7.0.1 城乡规划主管部门对每半年内新批准的控制性详细规划，应报送省住房和城乡建设厅备案。

7.0.2 规划成果分为规范性、技术性前置审查和行政审查。

7.0.3 城乡规划主管部门提交城市控制性详细规划成果进行备案，由省住房和城乡建设厅负责接收，委托专业团体对成果进行规范性审查，10 个工作日内完成审查，符合审查要求的由专业团体对所提交的数据进行整理入库后提交数据中心，并出具审查意见至省住房和城乡建设厅；不符合审查要求的经省住房和城乡建设厅同意退回修改后提交。

附件：城市控制性详细规划备案登记表

报备单位（盖章）：

项目名称			
规划面积 (公顷)		批准时间	
编制单位		资质等级	
制定程序	是否组织专家论证 是 ☐ 否 ☐		
	是否会同有关部门进行审查 是 ☐ 否 ☐		
	是否按规定程序报本级政府批准 是 ☐ 否 ☐		
	批后是否按规定公开 是 ☐ 否 ☐		
城市总体规划 落实情况	一、是否位于城市总体规划建设用地范围以内 是 ☐ 否 ☐		
	二、是否调整城市总体规划要求： 1. 空间布局： 生态控制线 是☐ 否☐ 城市增长边界 是☐ 否☐ 调整内容：		
	2. 四线控制： 黄线 是☐ 否☐ 绿线 是☐ 否☐ 紫线 是☐ 否☐ 蓝线 是☐ 否☐ 调整内容：		

	调整理由：
城市总体规划 落实情况	3. “三大”设施用地规划： 公共管理和公共服务设施用地 是 ☐ 否 ☐ 道路与交通设施用地 是 ☐ 否 ☐ 公用设施用地 是 ☐ 否 ☐ 调整内容： 调整理由：
	三、是否依法履行相关程序调整或修改城市总体规划 1. 报省政府批准 是 ☐ 否 ☐ 批准时间： 2. 报市政府批准 是 ☐ 否 ☐ 批准时间：

注：1. 该表由设区市规划主管部门组织规划编制单位填报

2. 该表中的黄线指基础设施用地的控制界线；绿线指各类绿地范围的控制线；紫线指历史文化街区和历史建筑的保护范围的线；蓝线指地表水体保护和控制的区域界线。

第六部分

广东省城市控制性详细规划成果数据标准 (试行)

目 录

1.总则	141
2.规范性引用文件.....	142
3. 基本规定	143
3.1.一般要求	143
3.2.空间数据图层命名	143
3.3 空间要素属性表构成	145
4. 控制性详细规划成果空间数据图层构成.....	147
4.1 控制性详细规划现状成果图层.....	147
4.2 控制性详细规划规划成果图层.....	147
4.3 控制性详细规划规划栅格成果图层.....	148
5. 控制性详细规划成果现状图层属性表结构.....	150
5.1 地质灾害现状图（KG_XZ_DZZH）	150
5.2 人口分布现状图（KG_XZ_RKFB）	150
5.3 土地利用现状图（KG_XZ_TDLY）	151
5.4 用地权属现状图（KG_XZ_YDQS）	151
5.5 规划许可现状图（KG_XZ_GH XK）	151
5.6 建筑物现状图（KG_XZ_JZW）	152
5.7 综合交通现状图（KG_XZ_ZHJT）	152
5.8 公共服务设施现状图（KG_XZ_GGFWSS）	154
5.9 绿地系统现状图（KG_XZ_LDXT）	154

6. 控制性详细规划成果规划图层属性表结构 156

6.1 土地利用规划图 (KG_GH_TDLY)156

6.2 综合交通规划图 (KG_GH_ZHJT)156

6.3 公共服务设施规划图 (KG_GH_GGFWSS)158

6.4 绿地系统规划图 (KG_GH_LDXT)158

1.总则

1.0.1 为统一广东省智慧规划信息服务平台建库工作，统一规划成果质量与形式，服务广东省数据城乡规划管理信息系统建设，制定本标准。

1.0.2 本标准结合广东省城乡规划管理的实际，规定城市控制性详细规划成果向广东省住房和城乡建设厅备案时应满足的基本要求，包括规范性引用文件、基本规定、控制性详细规划成果空间数据图层构成、控制性详细规划成果现状图层属性表结构、控制性详细规划成果规划图层属性表结构。

1.0.3 本标准适用于城市控制性详细规划成果备案工作。

2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但鼓励本标准达成协议的各方，研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是未注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

本标准在编制时依据和引用了以下法律、法规、规章和标准规范。

2.0.1 法律、法规和规章

《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

《广东省城乡规划条例》（2012）

《城市规划编制办法》（2005）

《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》

2.0.2 标准规范

《城市规划基本术语标准》（GB/T 50280-1998）

《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）

《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2002）

《广东省城市控制性详细规划编制指引（试行）》

《城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ 100-2004）

《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）

《基础地理信息标准数据基本规定》（GB 21139-2007）

《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2008）

《基础地理信息城市数据库建设规范》（GB/T 21740-2008）

《地理空间数据交换格式》（GB/T 17798-2007）

3. 基本规定

3.1 一般要求

3.1.1 城市控制性详细规划空间数据的组织与数据库设计应符合《城市基础地理信息系统技术规范》CJJ 100-2004 第 6 章的规定。

3.1.2 数据入库的初期阶段采用 2000 国家大地坐标系(CGCS2000)。

3.1.3 若无法提供 3.1.2 规定的坐标系, 则采用西安 80 坐标系(三度分带高斯投影):

1 广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、惠州、江门、清远、河源、韶关、汕尾等 12 市采用 114 度经线为中央经线;

2 汕头、潮州、揭阳、梅州等 4 市采用 117 度经线为中央经线;

3 湛江、肇庆、云浮、阳江、茂名等 5 市采用 111 度经线为中央经线。

3.1.4 城市控制性详细规划成果中的行政区域代码应符合《中华人民共和国行政区划代码》GB/T2206-2013 第 3 章与《县级以上行政区划代码编制规则》GB/T 10114-2003 第 4 章的规定。

3.1.5 城市控制性详细规划成果中的元数据应符合《城市基础地理信息系统技术规范》CJJ 100-2004 的规定要求。

3.1.6 城市控制性详细规划空间数据必须采用统一的符合国家规定的有关数据标准。

3.1.7 城市控制性详细规划空间数据的精度必须符合国家标准成图的精度要求, 并保证数据的完整性、一致性和现势性。

3.1.8 城市控制性详细规划空间数据中, CAD 图层与 GIS 图层的标准及内容相对应, 各要素及其精度相互协调, 统计数据应具一致性。

3.1.9 城市控制性详细规划空间数据应支持地理信息数据产品标准所规定的的数据格式, 数据交换时宜符合《地理空间数据交换格式》GB/T17798-2007 的规定。

3.2 空间数据图层命名

城市控制性详细规划成果空间数据的图层命名包括规划层次划分编码、规划成果图分类编码、规划成果图名称编码、图层要素缩写编码四个部分, 各部分之

间用下划线“_”分隔。

3.2.1 规划层次划分编码

本标准的规划层次为控制性详细规划，其编码格式如表 3.2.1 所示。

表 3.2.1 规划层次划分编码表

序号	图层命名组成	名称	代码
1	规划层次划分编码	控制性详细规划	KG

3.2.2 规划成果图分类编码

规划成果图分类包括现状和规划，其编码格式如表 3.2.2 所示：

表 3.2.2 规划成果图分类编码表

序号	图层命名组成	名称	代码
1	规划成果图分类编码	现状、规划	XZ、GH

3.2.3 规划成果图名称编码

依据《广东省城市控制性详细规划编制指引（试行）》，规划成果图分类与编码应符合表 3.2.3 的规定。在空间数据建库过程中，可根据工作实际情况，对成果图数量和内容进行自定义扩充，以满足规划管理需要。

表 3.2.3 规划成果图名称编码表

类型	序号	规划成果图名称	编码	备注
现状图 (XZ)	1	地质灾害现状图	KG_XZ_DZZH	
	2	人口分布现状图	KG_XZ_RKFB	
	3	土地利用现状图	KG_XZ_TDLY	
	4	用地权属现状图	KG_XZ_YDQS	
	5	规划许可现状图	KG_XZ_GHXX	
	6	建筑物现状图	KG_XZ_JZW	
	7	综合交通现状图	KG_XZ_ZHJT	
	8	公共服务设施现状图	KG_XZ_GGFWSS	
	9	绿地系统现状图	KG_XZ_LDXT	
	10	给水工程现状图	KG_XZ_JSGC	
	11	雨水工程现状图	KG_XZ_YSGC	
	12	污水工程现状图	KG_XZ_WSGC	
	13	电力工程现状图	KG_XZ_DLGC	
	14	电信工程现状图	KG_XZ_DXGC	
	15	燃气工程现状图	KG_XZ_RQGC	

类型	序号	规划成果图名称	编码	备注
	16	环卫工程现状图	KG_XZ_HWGC	
	17	历史文化现状图	KG_XZ_LSWH	
	18	环境保护现状图	KG_XZ_HJBH	
规划图 (GH)	1	空间结构规划图	KG_GH_KJJG	
	2	土地利用规划图	KG_GH_TDLY	
	3	综合交通规划图	KG_GH_ZHJT	
	4	公共服务设施规划图	KG_GH_GGFWSS	
	5	绿地系统规划图	KG_GH_LDXT	
	6	给水工程规划图	KG_GH_JSGC	
	7	雨水工程规划图	KG_GH_YSGC	
	8	污水工程规划图	KG_GH_WSGC	
	9	电力工程规划图	KG_GH_DLGC	
	10	电信工程规划图	KG_GH_DXGC	
	11	燃气工程规划图	KG_GH_RQGC	
	12	环卫工程规划图	KG_GH_HWGC	
	13	竖向规划图	KG_GH_SX	
	14	城市设计导引图	KG_GH_CSSJDY	
	15	地下空间规划图	KG_GH_DXKJ	
	16	蓝线规划图	KG_GH_LX	
	17	紫线规划图	KG_GH_ZX	
	18	绿线规划图	KG_GH_LX	
	19	黄线规划图	KG_GH_HX	
	20	图则	KG_GH_TZ	
	21	管理图则	KG_GH_GLTZ	

3.2.4 控制性详细规划图层要素缩写编码

图层要素缩写编码原则上采用各要素名称汉语拼音第一位字母的方法来命名，尽量简单明了。

3.3 空间要素属性表构成

3.3.1 一般规定

本标准根据规划编制的技术要求、规划业务实际需要，规定控制性详细规划图纸中每个图层的基本属性信息。在空间数据建库中，可根据需要扩展相关的属性信息，以满足规划管理需要。

3.3.2 要素代码

空间要素属性表中出现的要素代码，统一严格按照《广东省城乡规划要素分类代码与符号样式标准》填写。

3.3.3 约束条件

空间要素属性表中的约束条件取值：M 为“必选”，O 为“可选”。

4. 控制性详细规划成果空间数据图层构成

4.1 控制性详细规划成果现状图层

控制性详细规划成果的现状图层分类应符合表 4.1 的要求。在空间数据建库过程中，可根据工作实际情况，对成果图内的图层数量和内容进行自定义扩充，以满足规划管理需要。

表 4.1.1 控制性详细规划成果现状图层

规划成果 图名称	图层				图层 类型
	序号	要素代码	图层别名	图层名称	
地质灾害 现状图	1	231106	地质灾害分布	KG_XZ_DZZH_FB	点
人口分布 现状图	1	411000	现状居住用地	KG_XZ_RKFB_JZYD	面
土地利用 现状图	1	400000	用地要素	KG_XZ_TDLY_YD	面
用地权属 现状图	1	231107	国土部门已发证用地	KG_XZ_YDQS_GTYFZ	面
规划许可 现状图	1	231108	规划部门已批用地	KG_XZ_GH XK_GHYP	面
建筑物现 状图	1	231109	建筑基底	KG_XZ_JZW_JZJD	面
综合交通 现状图	1	416000	现状道路与交通设施 用地	KG_XZ_ZHJT_YD	面
	2	713000	现状城市道路	KG_XZ_ZHJT_CSDL	线
	3	711000	现状铁路	KG_XZ_ZHJT_TL	线
	4	510000	现状交通设施	KG_XZ_ZHJT_SSD	点
公共服务 设施现状 图	1	412000	现状公共管理与公共 服务设施用地	KG_XZ_GGFWSS_YD	面
	2	610000	现状公共服务设施点	KG_XZ_GGFWSS_SSD	点
绿地系统 现状图	1	418000	现状绿地与广场用地	KG_XZ_LDXT_YD	面

4.2 控制性详细规划成果规划图层

控制性详细规划成果的规划图层分类应符合表 4.2 的要求。在空间数据建库过程中，可根据工作实际情况，对成果图内的图层数量和内容进行自定义扩充，以满足规划管理需要。

表 4.2 控制性详细规划成果规划图层

规划成果 图名称	图层				图层类型
	序号	要素代码	图层别名	图层名称	
土地利用 规划图	1	400000	用地要素	KG_GH_TDLY_YD	面
综合交通 规划图	1	416000	规划道路与交通设 施用地	KG_GH_ZHJT_YD	面
	2	713000	规划城市道路	KG_GH_ZHJT_DLZX	线
	3	711000	规划铁路	KG_GH_ZHJT_TL	线
	4	510000	规划交通设施	KG_GH_ZHJT_SSD	点
公共服务 设施规划 图	1	412000	规划公共管理与公 共服务设施用地	KG_GH_GGFWSS_YD	面
	2	610000	规划公共服务设施	KG_GH_GGFWSS_SSD	点
绿地系统 规划图	1	418000	规划绿地与广场用 地	KG_GH_LDXT_YD	面

4.3 控制性详细规划规划成果栅格图层

控制性详细规划成果的栅格图层分类应符合表 4.3 的要求。在空间数据建库过程中，可根据工作实际情况，对成果图内的图层数量和内容进行自定义扩充，以满足规划管理需要。

表 4.2 控制性详细规划规划栅格成果图层

图层分类	序号	图层别名	图层名称	备注
控制性详细 规划规划栅 格成果图层	1	给水工程现状图	KG_XZ_JSGC	
	2	雨水工程现状图	KG_XZ_YSGC	
	3	污水工程现状图	KG_XZ_WSGC	
	4	电力工程现状图	KG_XZ_DLGC	
	5	电信工程现状图	KG_XZ_DXGC	
	6	燃气工程现状图	KG_XZ_RQGC	
	7	环卫工程现状图	KG_XZ_HWGC	
	8	历史文化现状图	KG_XZ_LSWH	
	9	环境保护现状图	KG_XZ_HJBH	
	10	空间结构规划图	KG_GH_KJJG	
	11	给水工程规划图	KG_GH_JSGC	
	12	雨水工程规划图	KG_GH_YSGC	
	13	污水工程规划图	KG_GH_WSGC	
	14	电力工程规划图	KG_GH_DLGC	
	15	电信工程规划图	KG_GH_DXGC	
	16	燃气工程规划图	KG_GH_RQGC	

图层分类	序号	图层别名	图层名称	备注
	17	环卫工程规划图	KG_GH_HWGC	
	18	竖向规划图	KG_GH_SX	
	19	城市设计导引图	KG_GH_CSSJDY	
	20	地下空间规划图	KG_GH_DXKJ	
	21	蓝线规划图	KG_GH_LX	
	22	紫线规划图	KG_GH_ZX	
	23	绿线规划图	KG_GH_LX	
	24	黄线规划图	KG_GH_HX	
	25	图则	KG_GH_TZ	
	26	管理图则	KG_GH_GLTZ	

5. 控制性详细规划成果现状图层属性表结构

5.1 地质灾害现状图（KG_XZ_DZZH）

5.1.1 地质灾害分布（KG_XZ_DZZH_FB）

地质灾害分布图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	类别	LB	文本	50	M	崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、地面塌陷、岩爆、坑道突水、突泥、突瓦斯、煤层自燃、黄土湿陷、岩土膨胀、砂土液化，土地冻融、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化，以及地震、火山、地热害等
3	名称	MC	文本	50	M	
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.2 人口分布现状图（KG_XZ_RKFB）

5.2.1 现状居住用地（KG_XZ_RKFB_JZYD）

现状居住用地图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	类别代码	LBDM	文本	50	M	分类至小类，应符合 GB 50137-2011 的规定。
3	类别名称	LBMC	文本	50	M	分类至小类，应符合 GB 50137-2011 的规定。
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
5	居住人口	JZRK	文本	50	O	单位：人
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.3 土地利用现状图（KG_XZ_TDLY）

5.3.1 用地现状图层（KG_XZ_TDLY_YD）

用地现状图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	类别代码	LB DM	文本	50	M	分类至小类，应符合 GB 50137-2011 的规定。
3	类别名称	LB MC	文本	50	M	分类至小类，应符合 GB 50137-2011 的规定。
4	用地面积	YD MJ	双精度		M	单位：公顷
5	备注	BZ	文本	255	O	

注：部分城市用地分类标准有差异，如深圳、珠海等

5.4 用地权属现状图（KG_XZ_YDQS）

5.4.1 国土部门已发证用地图层（KG_XZ_YDQS_GTYFZ）

国土部门已发证用地图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	用地分类	YD FL	文本	50	M	分为国有建设用地、集体建设用地和宅基地。
3	用地性质	YD XZ	文本	50	M	填写出让的用地性质。
4	用地面积	YD MJ	双精度		M	单位：公顷
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.5 规划许可现状图（KG_XZ_GH XK）

5.5.1 规划部门已批用地图层（KG_XZ_GH XK_GHYP）

规划部门已批用地图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	类别代码	LB DM	文本	50	M	分类至小类，应符合 GB

						50137-2011 的规定。
3	类别名称	LBMC	文本	50	M	分类至小类, 应符合 GB 50137-2011 的规定。
4	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位: 公顷
5	容积率	RJV	双精度		M	
6	建筑密度	JZMD	双精度		M	单位: %
7	绿地率	LDL	双精度		M	单位: %
8	建筑限高	JZXG	双精度		M	单位: 米
9	配套设施	PTSS	文本	255	M	
10	备注	BZ	文本	255	O	

5.6 建筑物现状图 (KG_XZ_JZW)

5.6.1 建筑基底图层 (KG_XZ_JZW_JZJD)

建筑基底图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	建筑功能	JZGN	文本	50	O	住宅、办公、商业、其他。
3	建筑层数	JZCS	长整型	50	M	
4	建筑质量	JZZL	文本	50	O	危房、差、一般、好, 需要统一分类标准。
5	建筑结构	JZJG	文本	50	O	简易、木、砖、砖混、钢筋混凝土
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.7 综合交通现状图 (KG_XZ_ZHJT)

5.7.1 现状交通设施用地 (KG_XZ_ZHJT_YD)

现状交通设施用地图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位: 公顷
3	类别代码	LBDM	文本	50	M	分类至小类, 应符合 GB 50137-2011 的规定。
4	类别名称	LBMC	文本	50	M	分类至小类, 应符合 GB 50137-2011 的规定。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
5	设施名称	SSMC	文本	50	M	公交首末站、公交停车场、 公交保养场、出租车停车场、 铁路客货站、公路长途客运站、 港口码头、公交枢纽、机场、 公共停车场、教练场
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.7.2 现状城市道路（KG_XZ_ZHJT_CSDL）

现状城市道路图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	道路等级	DLDJ	文本	50	M	高速公路、快速路、主干路、 次干路、支路
3	红线宽度	HXKD	双精度		M	单位：米
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.7.3 现状铁路（KG_XZ_ZHJT_TL）

现状铁路图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	类型	LX	文本	50	M	高速铁路、普通铁路、城际轨道、 地铁、有轨电车
3	名称	MC	文本	50	M	
4	防护距离	FHJL	双精度		M	单位：米
5	备注	BZ	文本	255	O	

5.7.4 现状交通设施（KG_XZ_ZHJT_SSD）

现状交通设施图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	人行天桥、人行隧道、公交 停靠站、轨道站点
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.8 公共服务设施现状图 (KG_XZ_GGFWSS)

5.8.1 现状公共服务设施用地 (KG_XZ_GGFWSS_YD)

现状公共服务设施用地图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
3	类别代码	LBDM	文本	50	M	分类至小类,应符合 GB 50137-2011 的规定。
4	类别名称	LBMC	文本	50	M	分类至小类,应符合 GB 50137-2011 的规定。
5	设施名称	SSMC	文本	50	M	需要统一名称。
6	备注	BZ	文本	255	O	

5.8.2 现状公共服务设施 (KG_XZ_GGFWSS_SSD)

现状公共服务设施图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	名称	MC	文本	50	M	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	备注	BZ	文本	255	O	

5.9 绿地系统现状图 (KG_XZ_LDXT)

5.9.1 现状绿地 (KG_XZ_LDXT_YD)

现状绿地图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
3	类别代码	LBDM	文本	50	M	分类至小类,应符合《城市绿地分类标准》

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
						(CJJ/T85—2002)的规定。
4	类别名称	LBMC	文本	50	M	分类至小类，应符合《城市 绿地分类标准》 (CJJ/T85—2002)的规定。
5	名称	MC	文本	50	O	
6	备注	BZ	文本	255	O	

6. 控制性详细规划成果规划图层属性表结构

6.1 土地利用规划图（KG_GH_TDLY）

6.1.1 用地要素（KG_GH_TDLY_YD）

用地要素图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	类别代码	LB DM	文本	50	M	分类至小类，应符合 GB 50137-2011 的规定。
3	类别名称	LB MC	文本	50	M	分类至小类，应符合 GB 50137-2011 的规定。
4	用地面积	YD MJ	双精度		M	单位：公顷
5	容积率	RJ V	双精度		M	
6	建筑密度	JZ MD	双精度		M	单位：%
7	绿地率	LD L	双精度		M	单位：%
8	建筑限高	JZ XG	双精度		M	单位：米
9	配套设施	PT SS	双精度		M	
10	备注	BZ	文本	255	O	

注：部分城市用地分类标准有差异，如深圳、珠海等

6.2 综合交通规划图（KG_GH_ZHJT）

6.2.1 规划交通设施用地（KG_GH_ZHJT_YD）

规划交通设施用地图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	用地面积	YD MJ	双精度		M	单位：公顷
3	类别代码	LB DM	文本	50	M	分类至小类，应符合 GB 50137-2011 的规定。
4	类别名称	LB MC	文本	50	M	分类至小类，应符合 GB 50137-2011 的规定。
5	设施名称	SS MC	文本	50	M	公交首末站、公交停车场、公交保养场、出租车停车场、铁路客货运站、公路长途客

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
						运站、港口码头、公交枢纽、 机场、公共停车场、教练场
6	备注	BZ	文本	255	O	

6.2.2 规划城市道路（KG_GH_ZHJT_CSDL）

规划城市道路图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素 代码与符号样式标准》
2	道路等级	DLDJ	文本	50	M	高速公路、快速路、主干路、 次干路、支路
3	红线宽度	HXKD			M	单位：米
4	备注	BZ	文本	255	O	

6.2.3 规划铁路（KG_GH_ZHJT_TL）

规划铁路图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素 代码与符号样式标准》
2	类型	LX	文本	50	M	高速铁路、普通铁路、城际 轨道、地铁、有轨电车
3	名称	MC	文本	50	O	
4	防护距离	FHJL			M	单位：米
5	备注	BZ	文本	255	O	

6.2.4 规划交通设施（KG_GH_ZHJT_SSD）

规划交通设施图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YS DM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素 代码与符号样式标准》
2	名称	MC	文本	50	O	
3	类型	LX	文本	50	M	人行天桥、人行隧道、公交 停靠站、轨道站点
4	备注	BZ	文本	255	O	

6.3 公共服务设施规划图（KG_GH_GGFWSS）

6.3.1 规划公共服务设施用地（KG_GH_GGFWSS_YD）

规划公共服务设施用地图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
3	类别代码	LBDM	文本	50	M	分类至小类，应符合 GB 50137-2011 的规定。
4	类别名称	LBMC	文本	50	M	分类至小类，应符合 GB 50137-2011 的规定。
5	设施名称	SSMC	文本	50	O	需要统一名称。
6	备注	BZ	文本	255	O	

6.3.2 规划公共服务设施（KG_GH_GGFWSS_SSD）

规划公共服务设施图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	名称	MC	文本	50	O	
3	类型	LX	文本	50	M	
4	备注	BZ	文本	255	O	

6.4 绿地系统规划图（KG_GH_LDXT）

6.4.1 规划绿地（KG_GH_LDXT_YD）

规划绿地图层属性描述应符合下表的要求。

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
1	要素代码	YSDM	文本	50	M	参照《广东省城乡规划要素代码与符号样式标准》
2	用地面积	YDMJ	双精度		M	单位：公顷
3	类别代码	LBDM	文本	50	M	分类至小类，应符合《城市绿地分类标准》（CJJ/T85—2002）的规定。
4	类别名称	LBMC	文本	50	M	分类至小类，应符合《城市绿地分类标准》

序号	字段别名	名称	类型	长度	约束性	备注
						(CJJ/T85—2002) 的规定。
5	名称	MC	文本	50	O	
6	备注	BZ	文本	255	O	

第七部分

广东省城乡规划要素分类代码 与符号样式标准 (试行)

目 录

1	总则	161
2	要素分类代码.....	162
3	要素符号样式.....	178

1 总则

- 1.0.1** 为完成广东省智慧规划信息服务平台建库工作，统一规划成果质量与形式，服务广东省数字城乡规划管理信息系统建设，制定本标准。
- 1.0.2** 本标准适用于广东省各市、县级市、县城市总体规划、城市近期建设规划、控制性详细规划成果 GIS 数据库建设。
- 1.0.3** 本标准结合广东省城乡规划管理的实际情况，规定城乡规划编制成果向广东省住房和城乡建设厅上报时应满足的基本要求，包括要素分类代码和符号样式两大部分。

2 要素分类代码

2.0.1 本标准要素代码采用 9 位六级数字层次码，依次按照地市类、成果类、大类、中类、小类、子类，其结构如下：

X	XX	X	X	XX	XX
地市类	成果类	大类	中类	小类	子类

注 1：左起第三位为大类代码。

注 2：左起第四位为中类代码，在大类的基础上细分的二级要素类。

注 3：左起五、六为小类代码，在中类的基础上细分的三级要素类。

注 4：左起七、八为子类代码，在小类的基础上进一步细分的四级要素类。

2.0.2 地市类要素代码应符合表 2.0.2 的规定。

表 2.0.2 地市类要素代码一览表

序号	城市	地市类代码	序号	城市	地市类代码
1	广州	A	12	梅州	M
2	深圳	B	13	汕尾	N
3	珠海	C	14	河源	P
4	汕头	D	15	阳江	Q
5	佛山	E	16	清远	R
6	韶关	F	17	东莞	S
7	湛江	G	18	中山	T
8	肇庆	H	19	潮州	U
9	江门	J	20	揭阳	V
10	茂名	K	21	云浮	W
11	惠州	L			

2.0.3 成果类要素代码应符合表 2.0.3 的规定。

表 2.0.3 成果类要素代码一览表

序号	成果类要素名称	成果类代码
1	城市总体规划	01
2	城市近期建设规划	02
3	控制性详细规划	03

4	多规合一	04
5	城市设计	05
6	绿地系统专项规划	06
7	海绵城市专项规划	07
8		08

2.0.4 大类要素代码应符合表 2.0.4 的规定。

表 2.0.4 大类代码一览表

序号	大类要素名称	成果类代码
1	区界要素	1
2	引导要素	2
3	管控要素	3
4	用地要素	4
5	交通设施要素	5
6	其他设施要素	6
7	交通廊道要素	7
8	市政廊道要素	8
9	其他要素	9

2.0.5 中类要素代码应符合表 2.0.5 的规定。

表 2.0.5 中类要素代码一览表

序号	中类要素名称	成果类代码	大类名称
1	市域范围	1	区界要素
2	区（县）范围	2	
3	镇（街、乡）范围	3	
4	居（村）委范围	4	
5	城市规划区	5	
6	城市集中建设区	6	
7	控规编制范围	7	
8	特定地区	8	
9	市域层面	1	引导要素
10	城市规划区层面	2	
11	集中建设区层面	3	
12	市域层面	1	管控要素
13	城市规划区层面	2	

序号	中类要素名称	成果类代码	大类名称
14	集中建设区层面	3	
15	城市建设用地	1	用地要素
16	城乡建设用地	2	
17	非建设用地	3	
18	交通设施	1	交通设施要素
19	公共服务设施	1	其他设施要素
20	商业服务业设施	2	
21	公用设施	3	
22	交通廊道	1	交通廊道要素
23	供应设施廊道	1	市政设施廊道
24	环境设施廊道	2	
25	安全设施廊道	3	

2.0.6 小类、子类要素代码应符合表 2.0.6 的规定。

表 2.0.6 城乡规划成果要素代码表

要素代码	要素名称
100000	区界要素
110000	市域范围
120000	区（县）范围
130000	镇（街、乡）范围
140000	居（村）委范围
150000	城市规划区
160000	城市集中建设区
170000	控规编制范围
180000	特定地区
200000	引导要素
210000	市域层面
211000	公共中心
212000	工业布局
212001	工业布局点要素
212002	工业布局面要素
212003	工业布局线要素
213000	旅游发展
213001	旅游发展点要素
213002	旅游发展面要素
213003	旅游发展线要素
220000	规划区层面

要素代码	要素名称
221000	用地功能引导
221001	生态空间
221002	生产空间
221003	生活空间
230000	集中建设区层面
230100	发展单元
230200	要素管控
230201	集中建设区要素管控点要素
230202	集中建设区要素管控线要素
230203	集中建设区要素管控面要素
230300	城市更新
230301	城市更新区边界
230400	密度分区
230401	密度一区
230402	密度二区
230403	密度三区
230500	重点发展地下空间
230601	居住分区
230602	保障性住房区
230700	环境功能分区
230701	空气质量功能区
230702	水环境质量功能区
230703	声环境功能区
230704	环境污染源
230705	其他环境功能区
230800	海绵空间分区
230801	海绵点要素
230802	海绵面要素
230803	海绵线要素
230900	海岸线
230901	生产岸线
230902	生活岸线
230903	生态岸线
230904	特殊岸线
231000	历史保护要素
231001	历史文化街区核心保护区
231002	历史文化街区建设控制地带
231003	历史建筑
231004	文物埋藏区

要素代码	要素名称
231005	历史建筑风貌协调区
231006	历史城区范围
231100	其他要素
231101	防洪分区
231102	抗震分区
231103	重大项目范围
231104	重点建设地区边界
231105	重点三旧地区边界
231106	地质灾害分布
231107	已发证用地
231108	已批用地
231109	建筑基底
231110	雨水分区
231111	污水分区
240000	分析空间层面
240100	（与总规）差异图斑
240200	与上版近期建设规划差异图斑
240300	新增建设用地
240400	两规均为建设
240500	城规划建设土规非建
240600	城规非建土规划建设
240700	调整图斑
250000	城市设计引导
251000	节点
252000	轴线
253000	地标
254000	开放空间
255000	视线走廊
300000	管控要素
310000	市域层面
311000	城镇点
311010	规模点
311020	职能点
311030	等级点
312000	保护区
312001	自然保护区
312002	森林公园
312003	风景名胜区
312004	饮用水源保护区

要素代码	要素名称
312005	生态公益林地
312006	矿产资源区
312007	海洋保护区
312008	其他法定生态区
320000	规划区层面
321000	城镇空间边界
322000	生态空间边界
323000	农业空间边界
324000	生态控制线
325000	城镇开发边界
330000	集中建设区层面
331000	城市绿线
332000	城市黄线
333000	城市紫线
334000	城市蓝线
400000	用地要素
410000	城镇建设用地
411000	居住用地
411010	一类居住用地
411011	一类住宅用地
411012	一类服务设施
411020	二类居住用地
411021	二类住宅用地
411022	二类服务设施
411030	三类居住用地
411031	三类住宅用地
411032	三类服务设施
412000	公共管理与公共服务设施用地
412010	行政办公用地
412020	文化设施用地
412021	图书展览用地
412022	文化活动用地
412030	教育科研用地
412031	高等院校用地
412032	中等专业学校用地
412033	中小学用地
412034	特殊教育用地
412035	科研用地
412040	体育用地

要素代码	要素名称
412041	体育场馆用地
412042	体育训练用地
412050	医疗卫生用地
412051	医院用地
412052	卫生防疫用地
412053	特殊医疗用地
412054	其他医疗卫生用地
412060	社会福利用地
412070	文物古迹用地
412080	外事用地
412090	宗教用地
413000	商业服务业设施用地
413010	商业用地
413011	零售商业用地
413012	批发市场用地
413013	餐饮用地
413014	旅馆用地
413020	商务用地
413021	金融保险用地
413022	艺术传媒用地
413023	其他商务用地
413030	娱乐康体用地
413031	娱乐用地
413032	康体用地
413040	公用设施营业网点用地
413041	加油加气站用地
413042	其他公用设施营业网点用地
413050	其他服务设施用地
414000	工业用地
414010	一类工业用地
414020	二类工业用地
414030	三类工业用地
415000	物流仓储用地
415010	一类物流仓储用地
415020	二类物流仓储用地
415030	三类物流仓储用地
416000	道路与交通设施用地
416010	城市道路用地
416020	轨道交通用地

要素代码	要素名称
416030	交通枢纽用地
416040	交通场站用地
416041	公共交通场站用地
416042	社会停车场
416050	其他交通设施用地
417000	公用设施用地
417010	供应设施用地
417011	供水用地
417012	供电用地
417013	供燃气用地
417014	供热用地
417015	通信用地
417016	广播电视用地
417020	环境设施用地
417021	排水用地
417022	环卫用地
417030	安全设施用地
417031	消防用地
417032	防洪用地
417040	其它公用设施用地
418000	绿地与广场用地
418010	公园绿地
418020	防护绿地
418030	广场用地
420000	城乡建设用地
421000	城乡居民点建设用地
421010	村建设用地
422000	区域交通设施用地
422010	铁路用地
422020	公路用地
422030	港口用地
422040	机场用地
422050	管道运输用地
423000	区域公用设施用地
424000	特殊用地
424010	军事用地
424020	安保用地
425000	采矿用地
426000	其他建设用地

要素代码	要素名称
430000	非建设用地
431000	水域
431010	自然水域
431020	水库
431030	坑塘沟渠
432000	农林用地
433000	其他非建设用地
433010	空闲地
433020	其他未利用地
500000	交通设施
510000	交通设施
511000	对外交通设施
511001	民航机场
511002	铁路客运站
511003	铁路货运站
511004	汽车客运站
511005	汽车货运站
511006	港口码头
511007	其他对外交通设施
512000	公共交通设施
512001	公交首末站
512002	公交枢纽站
512003	公交站点
512004	公交停车场
512005	公交保养厂
512006	轮渡码头
512009	轨道交通站点
512010	轨道交通场站（车辆段与停车场）
512011	客运枢纽
512012	货运枢纽
512013	其他公共交通设施
513000	停车设施
513001	社会停车场
513002	社会停车场（地上）
513003	社会停车场（地下）
513004	自行车停车场
513005	自行车停车场（地上）
513006	自行车停车场（地下）
513007	其他停车设施

要素代码	要素名称
514000	其他交通设施
514001	服务互通
514002	枢纽互通
514003	地下人行通道
514004	人行天桥
514005	机动车出入口
600000	其他设施
610000	公共服务设施
610100	居住小区设施
610101	街道办事处
610102	社区服务中心
610103	社区居委会
610104	社区卫生服务中心
610105	社区卫生服务站
610106	社区文化活动中心
610107	社区文化室
610108	社区商业设施
610109	社区管理设施
610110	托儿所
610111	幼儿园
610112	星光老年之家
610113	托老所
610114	居民健身场地
610115	停车场
610116	小游园
610117	垃圾收集点
610118	肉菜市场
610202	街道办事处
610203	派出所
610204	其他居住小区设施
610200	行政办公设施
610201	党政机关
610202	社会团体
610203	事业单位
610204	其他行政办公设施
610300	文化设施
610301	图书馆
610302	博物馆
610303	科技馆

要素代码	要素名称
610304	展览馆
610305	文化馆
610306	青少年活动中心
610307	剧院
610308	音乐厅
610309	其他文化设施
610400	教育科研设施
610401	大学
610402	专科学校
610403	技工学校
610404	职业学校
610405	中学
610406	小学
610407	聋哑学校
610408	盲人学校
610409	科研机构
610410	其他教育科研设施
610500	体育设施
610501	体育活动中心
610502	居民健身场地
610503	体育场馆
610504	游泳场
610505	训练基地
610506	其他体育设施
610600	医疗卫生设施
610601	综合医院
610602	专科医院
610603	卫生防疫站
610604	专科防治所
610605	检验中心
610606	动物检疫站
610607	精神病院
610608	传染病医院
610609	休养所
610610	疗养院
610611	急救中心
610612	血库
610613	疾病预防控制中心
610614	其他医疗卫生设施

要素代码	要素名称
610700	社会福利设施
610701	福利院
610702	养老院
610703	孤儿院
610704	其他社会福利设施
610800	文物古迹设施
610801	古遗址
610802	古墓葬
610803	古建筑
610804	石窟寺
610805	近代代表性建筑
610806	革命纪念建筑
610807	其他文物古迹
610900	外事设施
610901	外国驻华使馆
610902	领事馆
610903	国际机构及其生活设施
610904	其他外事设施
611000	宗教
611001	寺庙
611002	道观
611003	教堂
611004	清真寺
611005	其他宗教设施
620000	商业服务业设施
621000	商业设施
621001	综合百货商场
621002	专业市场
621003	旅馆
621004	超市
621005	其他商业设施
622000	商务设施
622001	银行
622002	证券期货交易所
622003	保险公司
622004	文艺团体
622005	影视制作
622006	广告传媒
622007	贸易

要素代码	要素名称
622008	设计
622009	咨询
622010	其他商务设施
623000	娱乐康体设施
623001	电影院
623002	音乐厅
623003	俱乐部
623004	赛马场
623005	高尔夫球场
623006	溜冰场
623007	跳伞场
623008	摩托车场
623009	射击场
623010	其他娱乐康体设施
624000	公用设施营业网点
624001	加油加气站
624002	充电站
624003	其他公用设施
625000	其他服务设施
625001	业余学校
625002	民营培训机构
625003	私人诊所
625004	殡葬
625005	宠物医院
625006	汽车维修站
630000	公用设施
631000	供水设施
631001	水厂
631002	取水口
631003	加压泵站
631004	其他供水设施
632000	供电设施
632001	电厂
632002	变电站
632003	其他供电设施
633000	供气设施
633001	制气厂
633002	气化站
633003	门站

要素代码	要素名称
633004	储气库
633005	其他燃气设施
634000	通信设施
634001	邮政中心局
634002	邮政支局
634003	邮件处理中心
634004	电信局
634005	移动基站
634006	微波站
634007	其他通信设施
635000	广播电视设施
635001	发射台
635002	转播台
635003	监测站
635004	其他广播电视设施
636000	排水设施
636001	雨水调蓄设施
636002	雨水泵站
636003	其他雨水设施
636004	污水厂
636005	污水泵站
636006	污水处理厂
636007	其他污水设施
637000	环卫设施
637001	垃圾处理设施
637002	垃圾转运设施
637003	环卫车辆停放设施
637004	其他环卫设施
638000	防灾设施
638001	消防设施
638002	人防设施
638003	抗震设施
638004	地质灾害防护设施
638005	应急避难场所
638006	防洪设施
638007	其他安全防护区
639000	其他公用设施
639001	施工、养护、维修
700000	交通廊道





要素代码	要素名称
710000	交通廊道
711000	铁路
711001	高速铁路
711002	普通铁路
711003	城际轨道
711004	城市轨道
712000	公路
712001	高速公路
712002	国道
712003	省道
712004	县道
712005	镇村道
713000	城市道路
713001	快速路
713002	主干道
713003	次干道
713004	支路
714000	航道
714001	干线航道
714002	三级航道
714003	四级航道
714004	五级航道
715000	公交线路
715100	有轨电车线路
715200	公共汽车线路
716000	慢行交通
716001	步行道
716002	自行车绿道
716003	古驿道
716004	驿站
716005	其他慢行道
800000	市政廊道
810000	供应设施廊道
811000	供水廊道
811001	给水管道
811002	输水管道
811003	其他供水管道
812000	供电廊道
812001	电缆线路

要素代码	要素名称
812002	架空线路
813000	供气廊道
813001	中压管道
813002	高压管道
813003	输油管廊带
813004	地面输气管廊
814000	供热廊道
814001	供热管道
815000	通信廊道
815001	电信管道
815002	微波通道
816000	广播电视廊道
816001	有线电视管道
820000	环境设施廊道
821000	排水廊道
821001	雨水管线
821002	污水管线
821003	合流管线
830000	安全设施廊道
831000	疏散通道
832000	防洪堤
833000	其他安全设施通道
840000	其他公用设施廊道
900000	其他多规要素

3 要素符号样式




3.0.1 区界要素符号样式应符合表 3.0.1 规定。






表 3.0.1 区界要素编码与符号样式


要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
市域范围	110000		面	110, 110, 110
区（县）范围	120000		面	168, 0, 0
镇（街、乡）范围	130000		面	230, 76, 0
居（村）委范围	140000		面	250, 243, 197
特定地区	180000		面	110, 110, 110









3.0.2 引导与管控要素符号样式应符合表 3.0.2 的规定。




表 3.0.2 引导与管控要素编码与符号样式

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
城市规划区	150000		面	168, 56, 0
城市集中建设区	160000		面	230, 0, 0
控规编制范围	170000		面	230, 0, 0
城镇点	311000		点	230, 0, 0
规划城镇规模点	311010		点	230, 0, 0
规划城镇职能点	311020		点	0, 38, 153
规划城镇等级点	311030		点	76, 0, 115
规划公共中心	211000		点	255, 0, 0
工业布局点要素	212001		点	115, 76, 0
工业布局面要素	212003		面	115, 76, 0
工业布局线要素	212002		线	115, 76, 0

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
综合农业点要素	223001		点	76, 115, 0
综合农业面要素	223002		面	76, 115, 0
综合农业线要素	223003		线	76, 115, 0
旅游发展点要素	213001		点	255, 211, 127
旅游发展面要素	213002		面	255, 211, 127
旅游发展线要素	213003		线	255, 211, 127
自然保护区	312001		面	38, 115, 0
森林公园	312002		面	245, 204, 186
风景名胜区	312003		面	137, 205, 102
饮用水源保护区	312004		面	127, 191, 255
生态公益林地	312005		面	208, 245, 198
矿产资源区	312006		面	230, 0, 0
海洋保护区	312007		面	0, 112, 255
其他法定生态区	312008		面	112, 168, 0
城镇空间边界	321000		面	153, 76, 76
生态空间边界	322000		面	56, 168, 0
农业空间边界	323000		面	191, 255, 127
生态控制线	324000		面	112, 168, 0
城镇开发边界	325000		面	153, 76, 76
城市绿线	331000		面	79, 153, 0

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
城市黄线	332000		面	255, 255, 0
城市紫线	333000		面	115, 0, 0
城市蓝线	334000		面	127, 191, 255
发展单元	230100		面	205, 170, 102
集中建设区要素管 控点要素	230201		点	255, 0, 0
集中建设区要素管 控线要素	230202		线	255, 0, 0
集中建设区要素管 控面要素	230203		面	255, 0, 0
城市更新区	230301		面	232, 152, 0
城市更新重要节点	230302		点	232, 152, 0
密度分区	230400		面	215, 242, 201
密度一区	230401		面	255, 255, 0
密度二区	230402		面	115, 76, 0
密度三区	230403		面	121, 197, 255
重点发展地下空间	230500		面	115, 76, 0
居住分区	230601		面	230, 152, 0
保障性住房区	230602		面	255, 255, 0
其他居住用地	230603		面	153, 153, 0
空气质量功能区	240701		面	230, 240, 200
水环境质量功能区	240702		面	121, 197, 255
声环境功能区	240703		面	240, 230, 190

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
其他环境功能区	240705		面	240, 205, 250
海绵规划点要素	230801		点	127, 191, 255
海绵规划面要素	230802		面	127, , 191, 255
海绵规划线要素	230803		线	127, , 191, 255
生产岸线	230901		线	185, 90, 0
生活岸线	230902		线	254, 194, 0
生态岸线	230903		线	0, 222, 0
特殊岸线	230904		线	125, 125, 255
历史文化街区核心保护区	231001		面	197, 0, 255
历史文化街区建设控制地带	231002		面	158, 187, 215
历史建筑	231003		点	143, 84, 68
历史建筑风貌协调区	231005		面	180, 215, 158
历史城区范围	231006		面	170, 102, 205
建设控制地带	225007		面	110, 110, 110
文物保护单位	241104		点	143, 84, 68
文物埋藏区	231004		面	230, 152, 0
差异图斑	240100		面	200, 245, 220
与上版近规差异图斑	240200		面	231, 242, 184
新增建设用地	240300		面	204, 0, 0
两规均为建设	240400		面	204, 0, 0

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
城规建设土规非建	240500		面	168, 68, 0
城规非建土规建设	240600		面	168, 112, 0
近期重点建设地区 边界	231104		面	204, 0, 0
近期重点三旧地区 边界	241209		面	168, 168, 0
防洪分区	231101		面	63, 95, 127
抗震分区	231102		面	63, 95, 127
重大项目范围	241303		面	245, 206, 193

3.0.3 交通设施要素代码与符号样式应符合表 3.0.3 规定。

表 3.0.3 交通设施要素代码与符号样式

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
交通设施	510000		点	76, 115, 0
民航机场	511001		点	4, 100, 125
铁路客运站	511002		点	255, 0, 0
铁路货运站	511003		点	255, 0, 0
汽车客运站	511004		点	0, 0, 255
汽车货运站	511005		点	0, 0, 255
港口码头	511006		点	4, 100, 125
其他对外交通设施	511007		点	255, 0, 0
公交首末站	512001		点	38, 115, 0
公交枢纽站	512002		点	255, 0, 0

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
交通设施	510000		点	76, 115, 0
公交站点	512003		点	0, 38, 115
公交停车场	512004		点	38, 155, 0
公交保养厂	512005		点	0, 0, 255
轮渡码头	512006		点	0, 0, 255
轨道交通站点	512009		点	0, 0, 255
轨道交通场站(车辆段与停车场)	512010		点	230, 152, 0
客运枢纽	512011		点	0, 0, 255
货运枢纽	512012		点	255, 0, 0
其他公共交通设施	512013		点	0, 0, 255
社会停车场	513001		点	0, 0, 255
社会停车场(地上)	513002		点	0, 0, 0
社会停车场(地下)	513003		点	100, 100, 100
自行车停车场	513004		点	0, 0, 145
自行车停车场(地上)	513005		点	5, 59, 102
自行车停车场(地下)	513006		点	56, 130, 194
停车设施	513000		点	104, 104, 104
其他停车设施	513007		点	168, 168, 0
服务互通	514001		点	0, 0, 255
枢纽互通	514002		点	232, 54, 117

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
交通设施	510000		点	76, 115, 0
高速公路互通			点	0, 0, 255
地下人行通道	514003		点	0, 0, 255
人行天桥	514004		点	0, 0, 255
机动车出入口	514005		点	0, 0, 255
其他交通设施	514000		点	0, 38, 153

3.0.4 其他设施要素代码与符号样式应符合表 3.0.4 规定。

表 3.0.4 其他设施要素代码与符号样式

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
街道办事处	610101		点	0, 0, 255
社区服务中心	610102		点	0, 0, 255
社区居委会	610103		点	0, 0, 255
社区卫生服务中心	610104		点	0, 0, 255
社区卫生服务站	610105		点	0, 0, 255
社区文化活动中心	610106		点	0, 38, 153
社区文化室	610107		点	0, 0, 255
社区商业设施	610108		点	0, 0, 255
社区管理设施	610109		点	0, 0, 255
托儿所	610110		点	0, 0, 255
幼儿园	610111		点	0, 0, 255

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
星光老年之家	610112		点	0, 0, 0
托老所	610113		点	0, 0, 255
停车场	610115		点	0, 0, 0
小游园	610116		点	0, 0, 255
垃圾收集点	610117		点	0, 0, 255
肉菜市场	610118		点	0, 0, 255
派出所	610203		点	0, 0, 255
其他居住小区设施	610204		点	0, 38, 153
党政机关	610201		点	0, 0, 255
社会团体	610202		点	0, 0, 255
事业单位	610203		点	0, 0, 255
其他行政办公设施	610204		点	0, 38, 153
图书馆	610301		点	0, 0, 255
博物馆	610302		点	0, 0, 255
科技馆	610303		点	0, 105, 255
展览馆	610304		点	0, 0, 255
文化馆	610305		点	0, 0, 255
青少年活动中心	610306		点	0, 0, 255
剧院	610307		点	0, 0, 255
音乐厅	610308		点	255, 0, 255

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
其他文化设施	610309		点	0, 0, 255
大学	610401		点	0, 0, 255
专科学校	610402		点	0, 0, 255
技工学校	610403		点	0, 0, 255
职业学校	610404		点	0, 0, 255
中学	610405		点	0, 0, 255
小学	610406		点	0, 0, 255
聋哑学校	610407		点	0, 197, 255
盲人学校	610408		点	0, 0, 0
科学研究机构	610409		点	0, 0, 255
其他教育科研设施	610410		点	0, 38, 153
体育活动中心	610501		点	0, 0, 255
居民健身场地	610502		点	0, 0, 255
体育场馆	610503		点	75, 176, 51
游泳场	610504		点	75, 176, 51
训练基地	610505		点	0, 128, 0
其他体育设施	610506		点	0, 197, 255
综合医院	610601		点	255, 0, 255
专科医院	610602		点	0, 102, 204
卫生防疫站	610603		点	0, 0, 255

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
专科防治所	610604		点	255, 0, 0
检验中心	610605		点	0, 115, 255
动物检疫站	610606		点	0, 0, 255
精神病院	610607		点	0, 0, 255
传染病医院	610608		点	255, 170, 0
休养所	610609		点	0, 0, 255
疗养院	610610		点	0, 169, 230
急救中心	610611		点	0, 0, 255
血库	610612		点	0, 0, 255
疾病控制中心	610613		点	0, 0, 255
其他医疗卫生设施	610614		点	0, 38, 153
福利院	610701		点	0, 0, 255
养老院	610702		点	0, 102, 255
孤儿院	610703		点	0, 0, 255
其他社会福利设施	610704		点	0, 38, 153
古遗址	610801		点	143, 84, 68
古墓葬	610802		点	0, 0, 255
古建筑	610803		点	143, 84, 68
石窟寺	610804		点	230, 152, 0
近代代表性建筑	610805		点	0, 0, 255

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
革命纪念建筑	610806		点	0, 0, 255
其他文物古迹	610807		点	0, 38, 153
外国驻华使馆	610901		点	0, 0, 255
领事馆	610902		点	0, 0, 255
国际机构及其生活设施	610903		点	0, 0, 255
其他外事设施	610904		点	0, 38, 153
寺庙	611001		点	109, 58, 96
道观	611002		点	0, 0, 255
教堂	611003		点	109, 58, 96
清真寺	611004		点	109, 58, 96
其他宗教设施	611005		点	0, 38, 153
综合百货商场	621001		点	0, 0, 0
专业市场	621002		点	0, 0, 255
旅馆	621003		点	0, 0, 255
超市	621004		点	0, 0, 255
其他商业设施	621005		点	0, 38, 153
银行	622001		点	0, 169, 230
证券期货交易所	622002		点	0, 0, 255
保险公司	622003		点	0, 0, 255
文艺团体	622004		点	0, 0, 255

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
影视制作	622005		点	0, 0, 255
广告传媒	622006		点	0, 0, 255
贸易	622007		点	0, 0, 255
设计	622008		点	0, 0, 0
咨询	622009		点	0, 0, 255
其他商务设施	622010		点	0, 38, 153
电影院	623001		点	0, 128, 0
俱乐部	623003		点	0, 0, 255
赛马场	623004		点	0, 0, 255
高尔夫球场	623005		点	0, 186, 0
溜冰场	623006		点	0, 0, 255
跳伞场	623007		点	0, 186, 0
摩托车场	623008		点	0, 0, 255
射击场	623009		点	0, 0, 255
其他娱乐康体设施	623010		点	0, 38, 153
加油加气站	624001		点	0, 0, 255
充电站	624002		点	0, 0, 255
其他公用设施	624003		点	115, 38, 0
业余学校	625001		点	0, 0, 0
民营培训机构	625002		点	0, 0, 255

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
私人诊所	625003		点	0, 169, 230
殡葬	625004		点	0, 0, 255
宠物医院	625005		点	0, 0, 255
汽车维修站	625006		点	0, 0, 255
水厂	631001		点	181, 207, 255
取水口	631002		点	0, 0, 254
加压泵站	631003		点	0, 0, 254
其他供水设施	631004		点	0, 38, 153
电厂	632001		点	0, 0, 255
变电站	632002		点	192, 192, 192
其他供电设施	632003		点	0, 38, 153
制气厂	633001		点	0, 0, 0
气化站	633002		点	0, 0, 255
门站	633003		点	0, 0, 255
储气库	633004		点	0, 0, 0, 255, 255, 255
其他燃气设施	633005		点	0, 38, 153
邮政中心局	634001		点	0, 70, 127
邮政支局	634002		点	0, 0, 255
邮件处理中心	634003		点	0, 0, 255
电信局	634004		点	0, 70, 127




要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
移动基站	634005		点	0, 169, 230
微波站	634006		点	0, 70, 127
其他通信设施	634007		点	0, 38, 153
通信设施	634000		点	0, 0, 255
发射台	635001		点	0, 70, 127
转播台	635002		点	0, 0, 255
监测站	635003		点	0, 0, 255
其他广播电视设施	635004		点	0, 38, 153
雨水调蓄设施	636001		点	0, 0, 255
雨水泵站	636002		点	0, 0, 0
其他雨水设施	636003		点	0, 38,153
污水厂	636004		点	52, 52, 52
污水泵站	636005		点	0, 0, 0
污水处理厂	636006		点	0, 0, 255
其他污水设施	636006		点	0, 38, 153
垃圾处理设施	637001		点	0, 0, 255
垃圾转运设施	637002		点	0, 0, 255 255, 255, 255
环卫车辆停放设施	637003		点	0, 0, 255
其他环卫设施	637004		点	0, 0, 255
消防设施	638001		点	255, 0, 0

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
人防设施	638002		点	0, 0, 255
抗震设施	638003		点	0, 0, 255
地质灾害防护设施	638004		点	0, 0, 255
应急避难场所	638005		点	0, 0, 255
防洪设施	638006		点	0, 0, 255
其他安全防护区	638007		面	63, 95, 127
施工、养护、维修	639001		点	0, 0, 255

3.0.5 交通廊道要素代码与符号样式应符合表 3.0.5 规定。




表 3.0.5 交通廊道要素代码与符号样式




要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
交通廊道	710000		线	255, 89, 0
高速铁路	711001		线	0, 0, 0 255, 255, 25
普通铁路	711002		线	0, 0, 0 255, 255, 255
铁路	711000		线	75, 69, 141
城际轨道	711003		线	189, 189, 197
城市轨道	711004		线	73, 68, 135
高速公路	712001		线	250, 52, 17
公交线路	715000		线	19, 161, 0
国道	712002		线	121, 106, 243
省道	712003		线	133, 0, 11

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
交通廊道	710000		线	255, 89, 0
县道	712004		线	115, 178, 255
镇村道	712005		线	230, 152, 0
快速路	713001		线	0, 0, 254
主干道	713002		线	252, 38, 48
次干道	713003		线	0, 167, 167
支路	713004		线	0, 0, 0
干线航道	714001		线	171, 0, 148
三级航道	714002		线	255, 0, 0
四级航道	714003		线	0, 0, 254
五级航道	714004		线	2, 114, 153
有轨电车线路	715100		线	223, 115, 255
公共汽车线路	715200		线	19, 161, 0
步行道	716001		线	168, 0, 70
自行车绿道	716002		线	128, 0, 100
古驿道	716003		线	0, 136, 173
驿站	716004		线	0, 102, 204
其他慢行道	716005		线	67, 0, 156
慢行交通	716000		线	76, 153, 0

3.0.6 廊道要素代码与符号样式应符合表 3.0.6 规定。

表 3.0.6 市政廊道要素代码与符号样式

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
给水管线	811000		线	0, 0, 254
给水管道	811001		线	0, 0, 254
现状给水管道 规划给水管道	811001	 	线	222, 0, 111
输水管道	811002		线	0, 0, 254
现状供水管 规划供水管	811002	 	线	243, 179, 252
其他供水管道	811003		线	168, 56, 0
合流管线	821003		线	0, 38, 153
现状雨水管 规划雨水管	821001	 	线	255, 0, 255
电缆线路	812001		线	0, 0, 254
规划电缆线路 现状电缆线路	812001	 	线	0, 184, 46 0, 184, 46
现状架空线路 规划架空线路	812002	 	线	255, 0, 254
现状中压管道 规划中压管道	813001	 	线	0, 0, 254

要素名称	要素代码	符号样式	GIS 类型	颜色
现状高压管道 规划高压管道	813002		线	254, 0, 0
输油管廊带	813003		线	0, 0, 254
地面输气管廊	813004		线	254, 0, 0
供气廊道	813000		线	50, 0, 158
供热管道	814001		线	254, 0, 0
通信廊道	815000		线	124, 0, 145
电信管道	815001		线	0, 0, 254
有线电视管道	816001		线	255, 0, 255
微波通道	815002		线	254, 0, 0
污水管线	821002		线	254, 0, 0
现状污水管 规划污水管	821002		线	254, 25, 203
疏散通道			线	0, 0, 161

3.0.7 城乡用地要素符号样式应符合《城市规划数据标准》附录 A 中表 A.1 规定。

3.0.8 城市建设用地要素符号样式应符合《城市规划数据标准》附录 A 中表 A.2 规定。

